



Katalog Auszug 2017 Lichtschläuche





Lichtschlauch 5m Ring RL-1 klar Ø 13mm

Lichtschlauch für den Innen- und Außenbereich. 5m Ausführung. Anschlußfertig incl. Netzkabel und Befestigungsclipse. 230 Volt / 50 Hz.

Energieeffizienzklasse C **Technische Daten:**

- Spannung 230V/50Hz
- Gesamtanschlusswert: 80 W
- Lampen/Schlauch: 180 - Lampenabstand: 27 mm
- Länge: 5m
- Schlauchdurchmesser:




Lichtschla

1460 Art.Nr.:

Lichtschlauch 5m Ring RL-1 rot Ø 13mm

Extrem flexibler Lichtschlauch aus Kunststoff. Optimal geschützte Lampen in Vollkunststoff-Rundmateri al mit 5m Länge. Realisieren Sie Ihre Ideen zur Gestaltung von Schriften, Formen, Schaufensterdekorationen Partyräumen, etc.



- Spannung 230V/50Hz
- Gesamtanschlusswert: 80 W



Lichtschla

840 Art.Nr.:

Lichtschlauch 5m Ring RL-1 gelb Ø 13mm

Extrem flexibler Lichtschlauch aus **Kunststoff. Optimal** geschützte Lampen in Vollkunststoff-Rundmateri al mit 5m Länge. In 8 unterschiedlichen Farben erhältlich. Realisieren Sie Ihre Ideen zur Gestaltung von Schriften, Formen, Schaufensterdekorationen



- Spannung 230V/50Hz
- Gesamtanschlusswert: 00 14/



Lichtschla

2536 Art.Nr.:

Lichtschlauch 5m Ring RL-1 grün Ø 13mm

Extrem flexibler Lichtschlauch aus Kunststoff. Optimal geschützte Lampen in Vollkunststoff-Rundmateri al mit 5m Länge. In 8 unterschiedlichen Farben erhältlich. Realisieren Sie Ihre Ideen zur Gestaltung von Schriften, Formen, Schaufensterdekorationen

Partyräumen, etc. Energieeffizienzklasse C **Technische Daten:**

- Spannung 230V/50Hz
- Gesamtanschlusswert: 00 14/



Lichtschla

2538 Art.Nr.:

Lichtschlauch 5m Ring RL-1 blau Ø **13mm**

.....

Extrem flexibler Lichtschlauch aus Kunststoff. Optimal geschützte Lampen in Vollkunststoff-Rundmateri al mit 5m Länge. In 8 unterschiedlichen Farben erhältlich. Realisieren Sie Ihre Ideen zur Gestaltung von Schriften. Formen. Schaufensterdekorationen , Partyräumen, etc. Energieeffizienzklasse C **Technische Daten:**

- Spannung 230V/50Hz
- Gesamtanschlusswert:



Lichtschla

Art.Nr.:

Lichtschlauch 5m Ring RL-1 multicolor Ø 13mm

......

Lichtschlauch für den Innen- und Außenbereich. 5m Ausführung. Anschlußfertig incl. Netzkabel und Befestigungsclipse. 230 Volt / 50 Hz



Lichtschla



Lichtschlauch 9m Ring RL-1 klar Ø 13mm

Extrem flexibler Lichtschlauch aus **Kunststoff. Optimal** geschützte Lampen in Vollkunststoff-Rundmateri al mit 9m Länge. Realisieren Sie Ihre Ideen zur Gestaltung von Schriften, Formen, Schaufensterdekorationen , Partyräumen, etc. Energieeffizienzklasse C **Technische Daten:**



- Spannung 230V/50Hz

- Gesamtanschlusswert: 80 W

Lichtschla

3650 Art.Nr.:

Lichtschlauch 9m Ring RL-1 rot Ø 13mm

Extrem flexibler Lichtschlauch aus Kunststoff. Optimal geschützte Lampen in Vollkunststoff-Rundmateri al mit 9m Länge. Realisieren Sie Ihre Ideen zur Gestaltung von Schriften, Formen, Schaufensterdekorationen Partyräumen, etc.

Energieeffizienzklasse C **Technische Daten:**

- Spannung 230V/50Hz
- Gesamtanschlusswert: 80 W



Lichtschla

2352 Art.Nr.:

Lichtschlauch 9m Ring RL-1 gelb Ø 13mm

Extrem flexibler Lichtschlauch aus **Kunststoff. Optimal** geschützte Lampen in Vollkunststoff-Rundmateri al mit 9m Länge. Realisieren Sie Ihre Ideen zur Gestaltung von Schriften, Formen, Schaufensterdekorationen , Partyräumen, etc. Energieeffizienzklasse C **Technische Daten:**

- Spannung 230V/50Hz
- Gesamtanschlusswert: 80 W




Lichtschla

2355 Art.Nr.:

Lichtschlauch 9m Ring RL-1 grün Ø 13mm

Extrem flexibler Lichtschlauch aus Kunststoff. Optimal geschützte Lampen in Vollkunststoff-Rundmateri al mit 9m Länge. Realisieren Sie Ihre Ideen zur Gestaltung von Schriften, Formen, Schaufensterdekorationen Partyräumen, etc. Energieeffizienzklasse C Technische Daten:



- Gesamtanschlusswert: 80 W



Lichtschla

3649 Art.Nr.:

Lichtschlauch 9m Ring RL-1 blau Ø **13mm**

Extrem flexibler Lichtschlauch aus Kunststoff. Optimal geschützte Lampen in Vollkunststoff-Rundmateri al mit 9m Länge. Realisieren Sie Ihre Ideen zur Gestaltung von Schriften, Formen, Schaufensterdekorationen , Partyräumen, etc. Energieeffizienzklasse C **Technische Daten:**

- Spannung 230V/50Hz
- Gesamtanschlusswert:



Lichtschla


3648 Art.Nr.:

Lichtschlauch 9m Ring multicolor Ø 13mm

Lichtschlauch für den Innen- und Außenbereich. 9m Ausführung. Anschlußfertig incl. Netzkabel und Befestigungsclipse, 230 Volt / 50 Hz

Technische Daten:

- Spannung 230V/50Hz
- Lampen/Schlauch: 324
- Lampenabstand: 27 mm
- Länge: 9 m
- Schlauchdurchmesser: 13 mm
- Wasserfester Schlauch
- für Aussenmontage



Lichtschla

Art.Nr.:

Technische Änderungen, Irrtümer vorbehalten. Abb.sind zum Teil ähnlich.



Lichtschlauch 44m Rolle klar Ø 13mm

Anschlußfertig 230V/50Hz~ meterweise kürzbar Material: Kunststoff Länge: 44m / Ø: 13mm



DURA

Art.Nr.: 3396

Lichtschlauch 44m Rolle rot Ø 13mm

Extrem flexibler Lichtschlauch mit optimal geschützte Lampen in Vollkunststoff-Rundmateri al. Realisieren Sie Ihre Ideen zur Gestaltung von Schriften, Formen. Schaufensterdekorationen Partyräumen, etc. Der Schlauch kann alle 36 Lampen (1 m Abstände) geschnitten werden. Lange Lebensdauer der Lampen als wasserfester Schlauch - für Außenmontage geeignet.



DURA

Art.Nr.: 3523

Lichtschlauch 44m Rolle gelb Ø 13mm

Anschlußfertig 230V/50Hz~ meterweise kürzbar Material: Kunststoff Länge: 44m / Ø: 13mm



DURA

Art.Nr.: 3524

Lichtschlauch 44m Rolle grün Ø 13mm

Anschlußfertig 230V/50Hz~ meterweise kürzbar Material: Kunststoff Länge: 44m / Ø: 13mm



DURA

Art.Nr.: 3525

Lichtschlauch 44m Rolle blau Ø 13mm

Rubberlight für 230V und aussen geeignet. Ideal um den Garten oder die Fassade zu verschönern. Energieeffizienzklasse C Technische Daten:

- Anschluß: 230V/50Hz
- Spannungsversorgung:

230 V AC

Gesamtanschlusswert/Met er: 15,5 W

Gesamtanschlusswert/Sc hlauch: 695 W

- Max. Gesamtlänge: 44 m Art.Nr.:



DURA

rt.Nr.: 352

Lichtschlauch 44m Rolle multicolor Ø 13mm

Anschlußfertig 230V/50Hz~ meterweise kürzbar Material: Kunststoff Länge: 44m / Ø: 13mm



DURA

Art.Nr.: 3529



Einspeisungsset Lichtschlauch mit 1,50m Kabel

Einspeisung mit Schukostecker und geradem Verbinder!



ZUBEHÖR

Art.Nr.: 3167

Verbinder Standard Lichtschlauch transparent

Gerader Verbinder zum sicheren Verbinden zweier 13mmØ Schläuche!



ZUBEHÖR

Art.Nr.: 2567

Lichtschlauch Befestigungsclipse 50er Pack

Clipse zur einfachen Befestigung von 13mmØ Schläuchen an Wand/Decke. (50 Stück im Beutel)



ZUBEHÖR

Art.Nr.: 2210

Lichtschlauch Dachrinnenclipse 10er Pack

Clipse zur Befestigung der Schläuche mit ø 13mm an Dachrinnen! (10 Stück im Beutel)




<u>ZUBEHÖR</u>

Art.Nr.: 3546

Saugnapf mit Kabelbinder 10er Pack

......

Ideale Befestigung für Lichtschläuche an Glasflächen. Der Saugnapf wird mit Kabelbinder im 10er Pack geliefert.



ZUBEHÖR

Art.Nr.: 26

Liefer- und Zahlungsbedingungen

ALL GEMEINES

Diese Lieberung- und Zahlungsbedingungen sind wesentlicher Bestandkeil aller Verträge mit: unseren Kunden Entgegenstehende Einkaufsbedingungen mit unseren Kunden sind unwerksam, auch wenn wir ihnen nicht ausgrücklich widerspreichen.

Some ein Teil der jeweils mit unseren Kunden getroffenen vertraglichen Vereinbarungen einschließlich dieser Biedingungen unwirksam sein, so soll die Gültigkeit aller übrigen Verninbarungen dedurch richt berührt werden. Der unwirksame Teil der Vereinbarung ist ineiner solichen Weise umzusteuten oder durch eine soliche Repolung zu einselzen, dass ihr Zweise auf zulässigen Wege eineren wird.

VERTRAGSABSCHLUSS

Unsere Angebote eind, sofern nichts anderes vereinbart, elete unverbindlich und freibleibend. Alle Verträge kommen erst mit Zugang der schriftlichen Auftragebestätigung, spällesters mit Ausführung der Lieferung, zustande. Die Berichtigung von Druckfehlem und Intilmern blatte verbehalten.

Die Preise sind reine Nertopmiss in EUR und verstollen sich an Lager zuzüglich der genetzsich vorgeschriebenen Mehrweitsteuer. Preisanderungen wahrend der Laufzeit unseites Katalogs izzw. unserer Preisellide behalten wir uns von Onzektenter und Inflümer in der Preisstatilung bildiben vorbehalten. Es kommen die am Tage der Liefenung gulligen Preise zur Annichmong.

LIEFERUNG

Der Versand erfolgt ab Lager Korschenbroich auf Gefahr des Empfängers, auch bei Lederungen Itei Haus. Porto- und Verpackungskosten werden nach Selbstkostenpreis berechnet.

Der Liefertermen bezeichnet den echten Warenausgang vom Lagen im Falle höherer Gerwall wazu auch Matenahmange, Betriebsstörungen, Streiks oder behördliche Matrahmen – jeweis auch bei unseren Vorlieferanten – sowe nicht nechtzeitige und nicht nichtige Selbstbereieferung gehören, and wir berechtigt, ganz oder beiweise vom Vertrag zurücksutreten oder nach eigenem Ermessen die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben Wird audurch die ursprünglich wereinbarte Lieferzeit um mahn als 6 Wachen überschritten, so hat der Kaufer dies Recht, vom Vertrag zurückzutreten Schadenersatzansprüche sind in diesem Fall beiderseitig ausgeschlossen. Transportschäden müssen enfort dem jeweiligen Franzhührer gameldet werden.

VERPACKUNGSVERORDNUNG

Die von uns mitgelieferten Transport- und Umverpackungen werden entsprechend der Verpackungsveronnung zunückgenommen Alle anfallenden Versandsosten für den Rücktansport gehen zu Lasten des Rücklieferanben.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Bei Ersbestellungen erfolgt die Belieferung gegen Vorkasse abzüglich 3 % Skorte. Alle Reponungen ein innermat D Tagen abzüglich 2 % Skorte oder innermation 20 Tagen nette zahlbar. Bei Teilnahme am Einzugsverfahren gewähren wir sollert 3 % Skorte oder 20 Tagen nette. Es zählt ist jedem Fall die Rechnungsdagunt. Schecks werden von uns nur erfüllungshalber. Wechsel nicht als Zahlungsmittell ungenommen. Bei Übernichseitung des Zahlungszeite behalten wir uns die Berechnung von Verzugsschwen vor. Der Kaufer ist nicht bemochtigt, wegen streitiger Gewähnisstungsansprüche dan Kaufpreis zurückzuhalten einer mit nicht amerkannten oder nicht rechtskraftig heitgestellten Gegenforderungen aufzugschen oder ein Zorückbehalbungsracht geltend zu machen Nach Vertragsabschluss uns bekännt wertende Umstande, die geeignet sind, Zweifes an der Knadtwundigkeit des Kaufers aufkommen zu bassen haben die sofortige Fälligkeit unseren ausstehenden Forderungen zur Fölige. Für noch vorliegende, nicht ausgeführte. Lederungsverträge können wer Vorkasse verlänigen bzw. unter Ausschluss ingendweichen Schadenerstatzungsruche gegen unse vom Vertrag zurückkenne.

RÜCKGABEN

Rücksendungen mangeliferer Ware werden von uns nicht zur Gutschrift angenominten, es sei denn die Rücksendung erfolgt mit unseren vorhenigen Einversähndrie Bei vereinbarten Rücksendungen mangefreiner Lieferungen berechnen wir für die Auflarbetung der Retoure eine Koallenbetung von 20 % des Warren Nettowertes. Die Rücksendung frat Koallenfrei und in unwandreinem Zustand zu arfolgen. Sonderbestellungen sind stets von der Möglichkeit der Ruckgabe ausgeschlössen. Auftragsänderungen und Stornlerungen beduiffen der Schriftform.

MÄNGELRÜGEN

Erkennbare Mängel müssen unverzüglich nach Ablieferung der Ware, verborgene Mängel unverzüglich nach Entdeckung schwisch unter genauer Angebe von Gründen gerügt warden. Die Geltendmachung jedweder Mängel ist nach Ablauf von 10 Tagen seit Empfang der Ware ausgeschlossen (Ausschlussfrist). Der bemängelle Gegensland ist sorgfättig verpackt und kostenfrei an unv zur Überprüfung zu übersenden.

Bei berechtigten und rechtzeitigen Belanstandungen erhält der Käufer nach unserer Waitl Nachbeisserung kostenissen Waregumtausschlader eine Warengutschnitt gegen. Rücksendung der Ware. Sind Nachbeisserung oder Warenumausch nicht möglich oder unzumufber, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreiten oder den Kaufpreis mindem Schadenensetzansprüche jedwider Art, ernschließlich solcher wegen engeblich verspanster Lienung, sind ausgeschlossen, as seil dem über Schaden ware vorsatzlich oder grobfandtautig verursacht worden.

SONDERBESTELLUNGEN

Waren, weiche von une nicht katalogmäßig angeboten werden, gelten eis Specierbestellungen. Für sie ist jede Art der Gewähldelskungshalf ausgeschlossen, es Assiden, dass uns grobe Fandsseigkeit door Vorsatz zu ast gelegt werden Abnmet.

EIGENTUMSVORBEHALT

Sammiche Lieferungen erfolgen ausschließlich unter Eigentumsvortieheit. Bis zur Zahlung samtlicher Fosterungen des Verkaufers aus der Geschaftsbeziehung mit dem Kavler, ansechließlich der Einfosung gegebener Schlecks, bleibt das Eigentum an der gewafenten Ware dem Verkaufer vorbefliefen. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung unserer Galdfohrderung.

Ein Eigentumserwerb des Käufers en der Vorbehaltsware gemaß § 900 BGB im Falle der Verarbeitung der Vorsehaltsware zu einer neuen Sache ist ausgesichtossen Eine detwärge Verarbeitung durch den Käufer, löst nicht das Eigentumsrecht. Bei Verarbeitung mit anderen uns nicht genorenden Waren durch den Käufer, steht uns das Miteigentum en der neuen Sache zu, im Verhältnis einer Weites der Vorbehaltsware zu, den anderen verarbeitung mit weiten zur Zeit der Verarbeitung. Für die aus der Verarbeitung antsichende neue Sache gilt soner das gleiche wie bei der Vorbehaltsware, sie gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen.

Der Käufer ist zum Weiterverwarf der Vorbenaltswere berechtigt, wenn und soweit dieser Weiterverkauf im ordnungsgernäßen Geschäftsverkehr erfolgt.

Die Forderungen des Kaufers aus dem Weiterverkauf der Vorsehaltsware werden bereits jetzt an um abgelteten, und zwar gleich, ob die Vorterhaltsware ohne oder nach Verarbeitung und ab sie en einen oder mehrere Abnehem weiterverkauff wer. Für den Fall, dass die Volbehaltsware vom Kaufer zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden Waren, sie es ohne, sei es nach Verarbeitung, verkauft wird, gilt die Forderung in dem zur Zeit des Verkaufts bestabendene Weckwerfallnis ungezens Eigennums an der Vorbehaltsware zu den übrigen Waren bzw. zu den Miteigentumstechten anderer an den neu geschaffenen Sachen. Der Käufer ist zur Einzehung der Forderungen aus dem Weiterverkauf trotz der Abtreilung annachbort.

Unsere Einzehungsbefügnlie bleibt von der Einzehungsermächtigung des Käufers unberührt. Wir werden aber die Forderungen nucht seitest enzliehen, solange der Kaufer seinem Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nischkommt. Auf unset Verlangen hat der Käufer uns die Schulzheir der abgetreterien Forderungen mitzuliehen und den Schulzher die Abbritung an uns andzuzegen. Die Eigennumsvorberalt sin ein der Weise bedängt, dass mit der vollen Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen aus der Geschaftsvereindung ohne weiters das Eigennum en der Vorbahaltsware auf den Kaufer übergeitt und die abgetreterien Follderungen dem Käufer zustehen.

Geräll der Käufer mil der Zahlung in Verzug, so sind von bereichtigt, die Vorbehaltsweie zurückzufordern. Diese Ruckferderung git nicht esi Ruckfird von Vertrag, im Falle des Verzugs sind ver darüber innaus bereichtigt, auch aus andeen Vertragen stammende Vorbehaltsweie zurückzufordern, solern sich diegerige Vorbehaltsweie wegen welcher der Zahlungsverzug eingefreien ist, nicht niehr im Besitz des Käufern befodet. Auch diese Rückforderung bleist ohne Einfluss auf den Ablauf des bestehenden Verhältnisswei.

ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND

Für Lehrung und Zahlung auch für Scheckverkehr ist für beide Teiln ausschließlich Minchengladbach verninbart

DATENVERARBEITUNG

Die sich aus dem Geschaftsvorfall ergebonden Doren werden im Rähmen der Datenverarbeitung gespeichert.

Stand April 2013

Brunenberg GmbH

Johann-Georg-Halske-Str. 9 41352 Korschenbroich Tel. 02161 / 6182-0

Fax: 02161 / 64 86 56 E-Mail: Info@Xenon.de

BRUNENBERG GIBB



Kontakt Daten

Johann-Georg-Halske-Straße 9 41352 Korschenbroich

Tel.: 02161 - 61 82 0

Fax.: 02161 - 64 86 56

E-Mail: info@xenon.de

Alle Angaben in diesem Katalog sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Fehler und Irrtümer vorbehalten.

Alle Abbildungen und Angaben in diesem Katalog dienen zur Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form und technischen Daten.

Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit und ohne Ankündigung vor. Wir liefern ausdrücklich nach unseren Liefer - und Zahlungsbedingungen.