


**BRUNENBERG** GmbH



**Katalogauszug 2014**  
**Bodeneinbauleuchten**



## Bodeneinbau

### Bodeneinbau eckig starr 110x110mm Edelstahl ohneLM

Bodeneinbaustrahler  
110x110x135mm. (IP67)  
Geeignet für Garten,  
Auffahrt und Terrasse.  
Wahlweise können LED-  
oder Halogen Lampen  
eingesetzt werde. Sehr  
praktisch die Durchschleif  
Funktion für weitere  
Einbaustrahler. Norm: IP67  
Ausführung Eckig



**GARTEN**

Art.Nr.: 1380

### Bodeneinbau eckig starr Edelstahl ohneLM 3er Pack

Bodeneinbaustrahler für  
GU10 Leuchtmittel. (IP67)  
Geeignet für Garten  
Auffahrt und Terrasse.  
Wahlweise können  
energiesparende LED  
Leuchtmittel oder Halogen  
Leuchtmittel eingesetzt  
werde. Sehr praktisch die  
Durchschleif Funktion für  
weitere Einbaustrahler.



**GARTEN**

Art.Nr.: 417

### Bodeneinbau eckig starr Edelstahl ohneLM 5er Pack

Bodeneinbaustrahler  
110x110x135mm. (IP67)  
Geeignet für Garten,  
Auffahrt und Terrasse.  
Wahlweise können LED-  
oder Halogen Lampen  
eingesetzt werde. Sehr  
praktisch die Durchschleif  
Funktion für weitere  
Einbaustrahler.  
Ausführung Eckig




**GARTEN**

Art.Nr.: 463

### Bodeneinbau eckig starr Edelstahl ohneLM 10er Pack

Bodeneinbaustrahler  
110x110x135mm. (IP67)  
Geeignet für Garten,  
Auffahrt und Terrasse.  
Wahlweise können LED-  
oder Halogen Lampen  
eingesetzt werde. Sehr  
praktisch die Durchschleif  
Funktion für weitere  
Einbaustrahler.  
Ausführung Eckig



**GARTEN**

Art.Nr.: 471

### Bodeneinbau eckig 1er SET Edelstahl 230V ww

1er SET  
Bodeneinbaustrahler GU10  
mit 24x5050SMD LED  
Leuchtmittel. (IP67)  
Geeignet für Garten  
Auffahrt und Terrasse.  
Wahlweise können  
energiesparende LED  
Leuchtmittel oder Halogen  
Leuchtmittel eingesetzt  
werde. Sehr praktisch die



**GARTEN**

Art.Nr.: 472

### Bodeneinbau eckig 3er SET Edelstahl 230V ww

3er SET  
Bodeneinbaustrahler GU10  
mit 24x5050SMD LED  
Leuchtmittel. (IP67)  
Geeignet für Garten  
Auffahrt und Terrasse.  
Wahlweise können  
energiesparende LED  
Leuchtmittel oder Halogen  
Leuchtmittel eingesetzt  
werde. Sehr praktisch die




**GARTEN**

Art.Nr.: 500

### Bodeneinbau eckig 5er SET Edelstahl 230V ww

Bodeneinbaustrahler GU10  
mit 24x5050SMD LED  
Leuchtmittel. (IP67)  
Geeignet für Garten  
Auffahrt und Terrasse.  
Wahlweise können  
energiesparende LED  
Leuchtmittel oder Halogen  
Leuchtmittel eingesetzt  
werde. Sehr praktisch die  
Durchschleif Funktion für




**GARTEN**

Art.Nr.: 607

### Bodeneinbau eckig 10er SET Edelstahl 230V ww

10er SET  
Bodeneinbaustrahler GU10  
mit 24x5050SMD LED  
Leuchtmittel. (IP67)  
Geeignet für Garten  
Auffahrt und Terrasse.  
Wahlweise können  
energiesparende LED  
Leuchtmittel oder Halogen  
Leuchtmittel eingesetzt  
werde. Sehr praktisch die



**GARTEN**

Art.Nr.: 624

## Bodeneinbau

### Bodeneinbau eckig 1er SET Edelstahl 230V cw



**Bodeneinbau 1er SET 300 Lumen**

Bodeneinbaustrahler GU10 mit 80er LED Leuchtmittel. (IP67) Geeignet für Garten Auffahrt und Terrasse. Maße: 110x110 Höhe 135mm. Mit 230V Durchschleiffunktion.  
- Anschluß: 230V/50Hz - Sockel: GU10  
- Massiver Metalldeckel

**Technische Daten:**

- Anschluß: 230V/50Hz - Sockel: GU10
- Massiver Metalldeckel - 5 mm dicke Glasscheibe

**GARTEN**

Art.Nr:

517

### Bodeneinbau eckig 3er SET Edelstahl 230V cw



**3er Bodeneinbau-  
leuchten Set  
inkl. Leuchtmittel  
230V**


3er SET Bodeneinbaustrahler GU10 mit 80er LED Leuchtmittel. (IP67) Geeignet für Garten Auffahrt und Terrasse. Wahlweise können energiesparende LED Leuchtmittel oder Halogen Leuchtmittel eingesetzt werden. Sehr praktisch die Durchschleif Funktion für weitere Einbaustrahler. Ausführung Eckig

**GARTEN**

Art.Nr:

558

### Bodeneinbau eckig 5er SET Edelstahl 230V cw



**Bodeneinbau  
5er SET 230 Volt  
300 Lumen**

LED Einbaustrahler 10er SET mit RGB und Fernbedienung. Anschlußfertig mit 1,5m Zuleitung je Strahler zum anschließen an den 10fach Verteiler. IP44 für Aussen.  
Funkfernbedienung auf 433 MHz mit Alkaline Batterie 12V Typ 23A.  
Spot AussenØ: 30mm Spot InnenØ: 24mm Tiefe: 40mm

**GARTEN**

Art.Nr:

259

### Bodeneinbau eckig 10er SET Edelstahl 230V cw



**10er Bodeneinbau-  
leuchten Set  
inkl. Leuchtmittel  
230V**

5er SET Bodeneinbaustrahler GU10 mit 80er LED Leuchtmittel. (IP67) Geeignet für Garten Auffahrt und Terrasse. Wahlweise können energiesparende LED Leuchtmittel oder Halogen Leuchtmittel eingesetzt werden. Sehr praktisch die Durchschleif Funktion für weitere Einbaustrahler. Ausführung Eckig

**GARTEN**

Art.Nr:

652

## Bodeneinbau

### Bodeneinbau rund Ø110mm Edelstahl ohne LM

Bodeneinbaustrahler Ø 110x135mm. (IP67)  
Geeignet für Garten, Auffahrt und Terrasse. Wahlweise können LED- oder Halogen Lampen eingesetzt werde. Sehr praktisch die Durchschleif Funktion für weitere Einbaustrahler.  
Ausführung Rund

**GARTEN**

Art.Nr.: 1392

### Bodeneinbau rund Ø110mm Edelstahl ohne LM 3er Pack

3er Pack  
Bodeneinbaustrahler (IP67).  
Geeignet für Garten Auffahrt und Terrasse. Wahlweise können energiesparende LED Leuchtmittel oder Halogen Leuchtmittel eingesetzt werde. Sehr praktisch die Durchschleif Funktion für weitere Einbaustrahler.

3er Pack  
Bodenein-  
bauleuchten**GARTEN**

Art.Nr.: 705

### Bodeneinbau rund Ø110mm Edelstahl ohne LM 5er Pack

5er SET  
Bodeneinbaustrahler GU10 für 230 Volt. (IP67).  
Geeignet für Garten Auffahrt und Terrasse. Wahlweise können energiesparende LED Leuchtmittel oder Halogen Leuchtmittel eingesetzt werde. Sehr praktisch die Durchschleif Funktion für

5er Pack  
Bodeneinbau-  
leuchten  
ohne Leuchtmittel**GARTEN**

Art.Nr.: 764

### Bodeneinbau rund Ø110mm Edelstahl ohne LM 10erPack

Bodeneinbaustrahler Ø 110x135mm. (IP67)  
Geeignet für Garten, Auffahrt und Terrasse. Wahlweise können LED- oder Halogen Lampen eingesetzt werde. Sehr praktisch die Durchschleif Funktion für weitere Einbaustrahler. Ausführung Rund

10er Pack  
Bodeneinbauleuchten  
ohne Leuchtmittel**GARTEN**

Art.Nr.: 738

### Bodeneinbau rund Ø110mm 1er SET Edelstahl 230V ww

Bodeneinbaustrahler GU10 mit 80er LED Leuchtmittel. (IP67)  
Geeignet für Garten Auffahrt und Terrasse. Wahlweise können energiesparende LED Leuchtmittel oder Halogen Leuchtmittel eingesetzt werde. Sehr praktisch die Durchschleif Funktion für

**GARTEN**

Art.Nr.: 835

### Bodeneinbau rund Ø110mm 3er SET Edelstahl 230V ww


3er SET  
Bodeneinbaustrahler GU10 mit 24x5050er LED Leuchtmittel. (IP67)  
Geeignet für Garten Auffahrt und Terrasse. Wahlweise können energiesparende LED Leuchtmittel oder Halogen Leuchtmittel eingesetzt werde. Sehr praktisch die

3er Bodeneinbau-  
leuchten Set  
inkl. Leuchtmittel  
230V**GARTEN**

Art.Nr.: 845

### Bodeneinbau rund Ø110mm 5er SET Edelstahl 230V ww

5er SET  
Bodeneinbaustrahler GU10 mit 24x5050SMD LED Leuchtmittel. (IP67)  
Geeignet für Garten Auffahrt und Terrasse. Wahlweise können energiesparende LED Leuchtmittel oder Halogen Leuchtmittel eingesetzt werde. Sehr praktisch die

5er Bodenein-  
bauleuchten Set  
inkl. Leuchtmittel  
230V**GARTEN**

Art.Nr.: 846

## Bodeneinbau

### Bodeneinbau rund Ø110mm 1er SET Edelstahl 230V cw



1er SET Bodeneinbaustrahler GU10 mit 24x5050SMD LED Leuchtmittel. (IP67) Geeignet für Garten Auffahrt und Terrasse. Wahlweise können energiesparende LED Leuchtmittel oder Halogen Leuchtmittel eingesetzt werden. Sehr praktisch die Durchschleif Funktion für weitere Einbaustrahler. Ausführung Rund. Energieeffizienzklasse A

Technische Daten:

- Anschluß: 230V/50Hz
- Sockel: GU10

**GARTEN**

Art.Nr:

**921**

### Bodeneinbau rund Ø110mm 3er SET Edelstahl 230V cw



Bodeneinbaustrahler GU10 mit 24x5050SMD LED Leuchtmittel. (IP67)

Geeignet für Garten Auffahrt und Terrasse. Wahlweise können energiesparende LED Leuchtmittel oder Halogen Leuchtmittel eingesetzt werden. Sehr praktisch die Durchschleif Funktion für weitere Einbaustrahler. Ausführung Rund. Energieeffizienzklasse A

Technische Daten:

- Anschluß: 230V/50Hz
- Sockel: GU10

**GARTEN**

Art.Nr:

**950**

### Bodeneinbau rund Ø110mm 5er SET Edelstahl 230V cw



5er Bodeneinbauleuchten Set inkl. Leuchtmittel 230V

5er SET Bodeneinbaustrahler GU10 mit 24x5050SMD LED Leuchtmittel. (IP67) Geeignet für Garten Auffahrt und Terrasse. Wahlweise können energiesparende LED Leuchtmittel oder Halogen Leuchtmittel eingesetzt werden. Sehr praktisch die Durchschleif Funktion für weitere Einbaustrahler. Ausführung Rund. Energieeffizienzklasse A

Technische Daten:


- Anschluß: 230V/50Hz
- Sockel: GU10

**GARTEN**

Art.Nr:

**962**

### Bodeneinbau rund Ø110mm 10erSET Edelstahl 230V cw



10er Bodeneinbauleuchten Set inkl. Leuchtmittel 230V

Bodeneinbaustrahler GU10 mit 24x5050SMD LED Leuchtmittel. (IP67)

Geeignet für Garten Auffahrt und Terrasse. Wahlweise können energiesparende LED Leuchtmittel oder Halogen Leuchtmittel eingesetzt werden. Sehr praktisch die Durchschleif Funktion für weitere Einbaustrahler. Ausführung Rund. Energieeffizienzklasse A

Technische Daten:

- Anschluß: 230V/50Hz
- Sockel: GU10

**GARTEN**


Art.Nr:

**973**

## Bodeneinbau

### Bodeneinbau eckig starr 110x110mm 230V ohne LM

Hochvolt  
Bodeneinbauleuchte mit  
Abdeckung 110x110mm  
und GU10 Fassung für  
Halogen oder LED  
Leuchtmittel mit Ø 50mm.  
Produziert für den aussen  
und Innenbereich nach IP67  
mit Kunststoff und  
Edelstahl Abdeckung.  
100kN belastbar.



**GARTEN**

Art.Nr.: 3710

### Bodeneinbau eckig starr 110x110mm 230V 3er Pack

3er Pack Hochvolt  
Bodeneinbauleuchte  
mit GU10 Fassung für  
Halogen oder  
energiesparende LED  
Leuchtmittel mit Ø 50mm.  
Produziert für den aussen  
und Innenbereich nach IP67  
mit Kunststoff und  
Edelstahl Abdeckung.  
Belastbar bis 100kN.




**GARTEN**

Art.Nr.: 3713

### Bodeneinbau eckig starr 110x110mm 230V 5er Pack

5er Pack Hochvolt  
Bodeneinbauleuchte mit  
GU10 Fassung für Halogen  
oder energiesparende LED  
Leuchtmittel mit Ø 50mm.  
Produziert für den aussen  
und Innenbereich nach IP67  
mit Kunststoff und  
Edelstahl Abdeckung.  
Belastbar bis 100kN.  
Lieferung ohne



**GARTEN**

Art.Nr.: 3735

### Bodeneinbau eckig starr 110x110mm 230V 10er Pack

Hochvolt  
Bodeneinbauleuchte im  
10er Pack  
mit GU10 Fassung für  
Halogen oder  
energiesparende LED  
Leuchtmittel mit Ø 50mm.  
Produziert für den aussen  
und Innenbereich nach IP67  
mit Kunststoff und  
Edelstahl Abdeckung.




**SOLAR**

Art.Nr.: 3375

### Bodeneinbau eckig starr 1er SET LED 300 Lumen ww

1er SET  
Bodeneinbauleuchte mit  
300 Lumen LEDs! Für  
Erdkabelanschluß 230V~  
mit GU10 Fassung und  
energiesparende  
24x5050SMD LED  
Leuchtmittel! Produziert für  
den aussen und  
Innenbereich nach IP67 und  
aus Kunststoff mit




**GARTEN**

Art.Nr.: 1738

### Bodeneinbau eckig starr 3er SET LED 300 Lumen ww

3er SET  
Bodeneinbauleuchte mit  
300 Lumen LEDs!  
Für Erdkabelanschluß  
230V~ mit GU10 Fassung  
und energiesparende  
24x5050SMD LED  
Leuchtmittel!  
Produziert für den aussen  
und Innenbereich nach IP67  
und aus Kunststoff mit




**GARTEN**

Art.Nr.: 1762

### Bodeneinbau eckig starr 5er SET LED 300 Lumen ww

5er SET  
Bodeneinbauleuchte mit  
300 Lumen LEDs!  
Für Erdkabelanschluß  
230V~ mit GU10 Fassung  
und energiesparende  
24x5050SMD LED  
Leuchtmittel!  
Produziert für den aussen  
und Innenbereich nach IP67  
und aus Kunststoff mit




**GARTEN**

Art.Nr.: 1763

### Bodeneinbau eckig starr 10er SET LED 300 Lumen ww

10er SET  
Bodeneinbauleuchte mit  
300 Lumen LEDs!  
Für Erdkabelanschluß  
230V~ mit GU10 Fassung  
und energiesparende  
24x5050SMD LED  
Leuchtmittel!  
Produziert für den aussen  
und Innenbereich nach IP67  
und aus Kunststoff mit



**GARTEN**

Art.Nr.: 1922

## Bodeneinbau

### Bodeneinbau eckig starr 1er SET LED 300 Lumen cw




Hochvolt Bodeneinbauleuchte mit GU10 Fassung und energiesparende 60er LED Leuchtmittel. Produziert für den Aussen und Innen Bereich nach IP67 mit Material Kunststoff und Edelstahl Abdeckung. Belastbar bis 10kN. Lieferung incl. Leuchtmittel. Einbautiefe 150mm EinbauØ 100mm Abdeckung 110x110mm

**GARTEN**

Art.Nr:

4038

### Bodeneinbau eckig starr 3er SET LED 300 Lumen cw




Moderne optimales 3er SET Bodeneinbauleuchte! Mit GU10 Fassung starre Ausführung. Inclusive energiesparende 60er LED Leuchtmittel! Produziert für den aussen und Innenbereich nach IP67 und aus Kunststoff mit schwerer Edelstahl Abdeckung. Belastbar bis 10kN. Lieferung incl. 5 Bodeneinbaustrahler eckig und 5 Stück 60er LED Leuchtmittel. Einbautiefe 150mm EinbauØ 100mm

**GARTEN**

Art.Nr:

4035

### Bodeneinbau eckig starr 5er SET LED 300 Lumen cw




Optimales 5er SET Bodeneinbauleuchte! Für Erdkabelanschluß 230V~ mit GU10 Fassung und energiesparende 60er LED Leuchtmittel! Produziert für den aussen und Innenbereich nach IP67 und aus Kunststoff mit schwerer Edelstahl Abdeckung. Belastbar bis 10kN. Lieferung incl. 5 Bodeneinbaustrahler eckig und 5 Stück 60er LED Leuchtmittel. Energieeffizienzklasse A Technische Daten:

**GARTEN**

Art.Nr:

4039

### Bodeneinbau eckig starr 8er SET LED 300 Lumen cw



Hochvolt Bodeneinbauleuchte mit 300 Lumen im 8er SET! Sockel GU10 für energiesparende LED Leuchtmittel mit Ø 50mm. Produziert für den aussen und Innenbereich nach IP67 mit Kunststoff und Edelstahl Abdeckung. Belastbar bis 100kN. Lieferung mit 300 Lumen LEDs Energieeffizienzklasse A Technische Daten:

**GARTEN**

Art.Nr:

4887

## Bodeneinbau

### Bodeneinbau rund starr Ø120mm GU10 ohne LM


Hochvolt  
Bodeneinbauleuchte mit  
GU10 Fassung für Halogen  
oder LED Leuchtmittel mit  
Ø 50mm. Produziert für den  
Aussen- und Innenbereich  
nach IP67 mit Kunststoff  
und Edelstahl Abdeckung.  
Belastbar bis 100kN.  
Einbautiefe 150mm  
EinbauØ 100mm

**GARTEN**

Art.Nr.: 3542

### Bodeneinbau rund starr 1er SET 300 Lumen ww

Bodeneinbauleuchten 1er  
SET rund mit GU10  
Fassung. Produziert für den  
Aussen und Innen Bereich  
nach IP67 und aus  
Kunststoff mit 100kN  
belastbare Edelstahl  
Abdeckung. Lieferung mit  
sehr hellem 300 Lumen  
LED Leuchtmittel.  
Energieeffizienzklasse A

**GARTEN**

Art.Nr.: 4226

### Bodeneinbau rund starr 3er SET 300 Lumen ww

Bodeneinbauleuchten 3er  
SET mit GU10 Fassung.  
Produziert für den Aussen  
und Innen Bereich nach  
IP67 und aus Kunststoff mit  
100kN belastbare Edelstahl  
Abdeckung. Lieferung mit  
sehr hellem 300 Lumen  
LED Leuchtmittel.  
Energieeffizienzklasse A  
Technische Daten:

**GARTEN**

Art.Nr.: 4270

### Bodeneinbau rund starr 5er SET 300 Lumen ww

Bodeneinbauleuchten 3er  
SET rund mit GU10  
Fassung. Produziert für den  
Aussen und Innen Bereich  
nach IP67 und aus  
Kunststoff mit 100kN  
belastbare Edelstahl  
Abdeckung. Lieferung mit  
sehr hellem 300 Lumen  
LED Leuchtmittel.  
Energieeffizienzklasse A

**GARTEN**

Art.Nr.: 4271

### Bodeneinbau rund starr 1er SET 300 Lumen cw


Bodeneinbauleuchten 1er  
SET rund mit GU10  
Fassung. Produziert für den  
Aussen und Innen Bereich  
nach IP67 und aus  
Kunststoff mit 100kN  
belastbare Edelstahl  
Abdeckung. Lieferung mit  
sehr hellem 300 Lumen  
LED Leuchtmittel.  
Energieeffizienzklasse A

**GARTEN**

Art.Nr.: 4037

### Bodeneinbau rund starr 3er SET 300 Lumen cw

Bodeneinbauleuchten 3er  
SET rund mit GU10  
Fassung. Für Halogen oder  
energiesparende LED  
Leuchtmittel mit Ø 50mm.  
Produziert für den Aussen  
und Innen Bereich nach  
IP67 und aus Kunststoff mit  
100kN belastbare Edelstahl  
Abdeckung. Lieferung mit  
LED Leuchtmittel.

**GARTEN**

Art.Nr.: 4036

### Bodeneinbau rund starr 5er SET 300 Lumen cw

Bodeneinbauleuchten 5er  
SET rund mit GU10  
Fassung. Produziert für den  
Aussen und Innen Bereich  
nach IP67 und aus  
Kunststoff mit 100kN  
belastbare Edelstahl  
Abdeckung. Lieferung mit  
sehr hellem 300 Lumen  
LED Leuchtmittel.  
Energieeffizienzklasse A

**GARTEN**

Art.Nr.: 4040

## Bodeneinbau

### Bodeneinbau eckig schwenkbar GU10 ohne LM

Schwenkbarer Bodeneinbaustrahler zum effektvollen Beleuchten von Objekten. Lieferung inkl. Leuchtmittel 35 Watt GU10 mit Anschluß für 230V/50Hz~. Für Aussen nach IP67 aus ALU-Druckguß mit Edelstahlplatte. Gehäuse Ø 123mm und Kunststoffeinbauhülse. Im inneren ist ein schwenkbarer Ring mit



**GARTEN**

Art.Nr.: 4679

### Bodeneinbau eckig schwenkbar 1er 300 Lm GU10 cw

Schwenkbarer Bodeneinbaustrahler zum effektvollen Beleuchten von Objekten. Lieferung inklusive LED Leuchtmittel GU10 300 Lumen in kaltweiss Anschluß für 230V/50Hz~ Erdkabel. Energieeffizienzklasse A Technische Daten:  
- Norm: IP67  
- Gehäuse: ALU-Druckguß  
- Abdeckplatte: Edelstahlplatte  
- Kunststoffeinbauhülse



Bodeneinbau Leuchte mit LED!

**GARTEN**

Art.Nr.: 4502

### Bodeneinbau eckig schwenkbar 1er 300 Lm GU10 ww

Schwenkbarer Bodeneinbaustrahler zum effektvollen Beleuchten von Objekten. Lieferung inklusive LED Leuchtmittel GU10 300 Lumen in warmweiss Anschluß für 230V/50Hz~ Erdkabel. Energieeffizienzklasse A Technische Daten:  
- Norm: IP67  
- Gehäuse: ALU-Druckguß  
- Abdeckplatte: Edelstahlplatte  
- Kunststoffeinbauhülse




Bodeneinbau Leuchte mit LED!

**GARTEN**

Art.Nr.: 4527

### Bodeneinbau eckig schwenkbar 1er SET 60 LEDs cw

Schwenkbarer Bodeneinbaustrahler zum effektvollen Beleuchten von Objekten. Lieferung incl. Leuchtmittel Halogen 35 Watt mit Sockel GU10 und Anschluß für 230V/50Hz. Zusätzlich ein LED Leuchtmittel mit 60 LEDs und GU10 Sockel nur 3,5 Watt! Auch für den Aussenbereich mit IP67 aus ALU-Druckgußgehäuse




**GARTEN**

Art.Nr.: 4709

### Bodeneinbau eckig schwenkbar 3er SET 60 LEDs cw

Moderne schwenkbare Bodeneinbaustrahler 3er SET eckig, innen mit Schwenkring 25° einstellbar. Für Wandbestrahlung oder Garteneinsatz mit GU10 Sockel incl. 3 Stück Halogen Leuchtmittel 35 Watt und für Energiebewusste 3 Stück modernste LED Leuchtmittel mit 60 LEDs. Sie haben die Wahl weil beides mitgeliefert wird! Produziert für den aussen




**GARTEN**

Art.Nr.: 4743

### Bodeneinbau eckig schwenkbar 5er SET 60 LEDs cw

Moderne schwenkbare Bodeneinbaustrahler 5er SET eckig und mit einstellbarem Schwenkring 25° für Wandbestrahlung oder Garteneinsatz. Der Sockel GU10 ist eingebaut mit 5 Stück Halogen Leuchtmittel 35 Watt und für Energiebewusste 5 Stück modernste LED Leuchtmittel mit 60 LEDs. Sie haben die Wahl weil beides mitgeliefert wird! Produziert für den aussen



**GARTEN**

Art.Nr.: 4745

## Bodeneinbau

### Bodeneinbau rund schwenkbar GU10 mit 35W



Schwenkbarer Bodeneinbaustrahler zum effektvollen Beleuchten. Lieferung inkl. Leuchtmittel 35 Watt GU10 für 230V/50Hz~. Für Aussen nach IP67 aus ALU-Druckguß. Aussen Ø: 160mm/Einbautiefe: 188mm  
Material: Edelstahl, Kunststoff

**Technische Daten:**

- Lieferung inkl. Leuchtmittel 35 W
- Sockel: GU10

**GARTEN**

Art.Nr:

4674

### Bodeneinbau rund schwenkbar 1er SET 300



Schwenkbarer Bodeneinbaustrahler zum effektvollen Beleuchten von Objekten. Lieferung incl. Leuchtmittel Halogen 35 Watt mit Sockel GU10 und Anschluß für 230V/50Hz~. Des Weiteren ein LED Leuchtmittel mit 60 LEDs und GU10 Sockel nur 3,5 Watt!  
Auch für den Aussenbereich mit IP67 aus ALU-Druckgußgehäuse mit Edelstahlplatte und Kunststoffeinhülse.  
Im inneren ist ein schwenkbarer Ring mit 25°.

**GARTEN**

Art.Nr:

4690

### Bodeneinbau rund schwenkbar 3er SET 300



Moderne schwenkbares Bodeneinbaustrahler 3er SET rund und mit einstellbarem Schwenkring 25° für Wandbestrahlung oder Garteneinsatz. Der Sockel GU10 ist eingebaut mit 3 Stück Halogen Leuchtmittel 35 Watt und für Energiebewusste 3 Stück modernste LED Leuchtmittel mit 60 LEDs. Sie haben die Wahl weil beides mitgeliefert wird!  
Produziert für den aussen und Innenbereich nach IP67 mit Kunststoff Einbauhülse aussen Alu Druckguss Körper innen und Edelstahl Abdeckung rund.

**GARTEN**

Art.Nr:

4742

### Bodeneinbau rund schwenkbar 5er SET 300



Moderne schwenkbares Bodeneinbaustrahler 5er SET rund und innen einstellbar mit Schwenkring 25° für Wandbestrahlung oder Garteneinsatz mit GU10 Fassung incl. 3 Stück Halogen Leuchtmittel 35 Watt max. und für Energiebewusste Stück modernste LED Leuchtmittel mit 60 LEDs. Sie haben die Wahl weil beides mitgeliefert wird!  
Produziert für den aussen und Innenbereich nach IP67 mit Kunststoff Einbauhülse aussen Alu Druckguss Körper innen und Edelstahl Abdeckung eckig.

**GARTEN**

Art.Nr:

4744

## Zubehörteile - Stromversorgung

### Kabeldurchführung Ø6-8mm IP67 für 230V

Wasserdichte - wieder aufschraubbare - Dosenmuffe für bis zu vier Kabeldurchführungen im Erdreich. Schnelles verbinden von Versorgungskabeln. Gehäuse aus Kunststoff, beständig gegen Frost. Die Dosenmuffe ist UV beständig und man hat damit rasch und sicher Erdkabel verbunden. Ideal für Bodeneinbaustrahler.

Technische Daten:  
- Durchmesser: 70mm



**GARTEN**

Art.Nr.: 72

### Kabeldurchführung Ø6-14mm IP67 für 230V

Wasserdichte - wieder aufschraubbare - Dosenmuffe für bis zu vier Kabeldurchführungen im Erdreich. Schnelles verbinden von Versorgungskabeln. Gehäuse aus Kunststoff, beständig gegen Frost. Die Dosenmuffe ist UV beständig und man hat damit rasch und sicher Erdkabel verbunden. Ideal für Bodeneinbaustrahler.

Technische Daten:  
- Durchmesser: 70mm



**GARTEN**

Art.Nr.: 169

### Dosenmuffe Ø60mm H:180mm

Wasserdichte - wieder aufschraubbare - Dosenmuffe für Kabelverbindungen im Garten oder im Erdreich. Die Dosenmuffe ist UV beständig und man hat damit rasch und sicher Erdkabel verbunden. Ideal für Bodeneinbaustrahler. Ohne Hilfsmittel zu montieren.

Prüfgutachten VDE 278/3 bis 1000V - IP68

Technische Daten:  
- Wasserdicht, wieder



**GARTEN**

Art.Nr.: 4187

### Dosenmuffe Ø90mm H: 240mm

Wasserdichte - wieder aufschraubbare - Dosenmuffe für Kabelverbindungen im Garten oder im Erdreich. Die Dosenmuffe ist UV beständig und man hat damit rasch und sicher Erdkabel verbunden. Ideal für Bodeneinbaustrahler. Ohne Hilfsmittel zu montieren.

Prüfgutachten VDE 278/3 bis 1000V - IP68



**GARTEN**

Art.Nr.: 4818

### Bodeneinbaudose klein für unterirdischen Einbau

Bodeneinbaudose für Transformatoren, Verteilerdosen oder als Verteilerbox. Sehr praktische Sache im Garten, da man den Deckel einfach aufmachen kann und sofort an die Elektrik kommt.

Technische Daten:  
- Farbe Deckel: grün  
- Farbe Korpus: schwarz  
- Höhe: 236mm  
- oberer Ø: 168mm  
- unterer Ø: 200mm



**GARTEN**

Art.Nr.: 3702

### Bodeneinbaudose groß für unterirdischen Einbau

Bodeneinbau Dose für Transformatoren und Verteilerdosen. Mit diesem Gehäuse können Sie die Stromverteilung im Garten ganz einfach unterirdisch realisieren. 4 große Öffnungen nach allen Seiten ermöglichen die Verteilung. Der Schutzdeckel ist in grün gehalten.

Technische Daten:  
- Öffnungen: 4 x seitlich  
- Höhe: 255mm



**GARTEN**

Art.Nr.: 3724

## Bodeneinbau

### Kabelverschraubung Wasserdicht IP68 Ø26,5 mm



Wasserdichte Kabelverbindung 3 Polig für Erdkabel und im Garten.

Für Kabelreparatur, Anschluss von Gartenlampen oder Bodeneinbaustrahler...

Technische Daten:

- max. Spannung: 450V
- max. Stromstärke: 32 Ampere
- max. Druck: 5 bar
- max. Leitungsquerschnitt: 4mm<sup>2</sup>

**GARTEN**

Art.Nr:

2287

### Kabelverschraubung Wasserdicht IP68 Ø32,0 mm



Wasserdichte Kabelverbindung 5 Polig für Erdkabel und im Garten.

Für Kabelreparatur, Anschluss von Gartenlampen oder Bodeneinbaustrahler...

Technische Daten:

- max. Spannung: 450V
- max. Stromstärke: 32 Ampere
- max. Druck: 5 bar
- max. Leitungsquerschnitt: 4mm<sup>2</sup>

**GARTEN**

Art.Nr:

2288

### Y-Kabelverschraubung Wasserdicht IP68 3pol.



Wasserdichte Y-Kabelverbindung 3 Polig für Erdkabel und im Garten.

Für Kabelreparatur, Anschluss von Gartenlampen oder Bodeneinbaustrahler...

Technische Daten:

- max. Spannung: 450V
- max. Stromstärke: 32 Ampere
- max. Druck: 5 bar
- max. Leitungsquerschnitt: 4mm<sup>2</sup>

**GARTEN**

Art.Nr:

2292

### Y-Kabelverschraubung Wasserdicht IP68 5pol.



Wasserdichte Y-Kabelverbindung 5 Polig für Erdkabel und im Garten.

Für Kabelreparatur, Anschluss von Gartenlampen oder Bodeneinbaustrahler...

Technische Daten:

- max. Spannung: 450V
- max. Stromstärke: 32 Ampere
- max. Druck: 5 bar
- max. Leitungsquerschnitt: 4mm<sup>2</sup>

**GARTEN**

Art.Nr:

2293



## Preisliste Katalog Auszug vom

24.03.2014

Abt: 25 Bodeneinbau Leuchten

ArtID	Artikelbeschreibung	Preis
1380	Bodeneinbau eckig starr 110x110mm Edelstahl ohneLM	17,95
417	Bodeneinbau eckig starr Edelstahl ohneLM 3er Pack	49,95
463	Bodeneinbau eckig starr Edelstahl ohneLM 5er Pack	84,95
471	Bodeneinbau eckig starr Edelstahl ohneLM 10er Pack	164,95
472	Bodeneinbau eckig 1er SET Edelstahl 300 Ln 230V ww	22,95
500	Bodeneinbau eckig 3er SET Edelstahl 300 Ln 230V ww	69,95
607	Bodeneinbau eckig 5er SET Edelstahl 300 Ln 230V ww	109,95
624	Bodeneinbau eckig 10er SET Edelstahl 300 Ln230V ww	219,95
517	Bodeneinbau eckig 1er SET Edelstahl 300 Ln 230V cw	24,95
558	Bodeneinbau eckig 3er SET Edelstahl 300 Ln230V cw	69,95
259	Bodeneinbau eckig 5er SET Edelstahl 300 Ln 230V cw	109,95
652	Bodeneinbau eckig 10er SET Edelstahl 300 Ln230V cw	219,95
1392	Bodeneinbau rund starr Ø110mm Edelstahl ohne LM	17,95
705	Bodeneinbau rund Ø110mm Edelstahl ohne LM 3er Pack	49,95
764	Bodeneinbau rund Ø110mm Edelstahl ohne LM 5er Pack	84,95
738	Bodeneinbau rund Ø110mm Edelstahl ohne LM 10erPack	169,00
835	Bodeneinbau rund Ø110mm 1er SET Edelstahl 230V ww	22,95
845	Bodeneinbau rund Ø110mm 3er SET Edelstahl 230V ww	67,95
846	Bodeneinbau rund Ø110mm 5er SET Edelstahl 230V ww	109,95
856	Bodeneinbau rund Ø110mm 10erSET Edelstahl 230V ww	219,95
921	Bodeneinbau rund Ø110mm 1er SET Edelstahl 230V cw	22,95
950	Bodeneinbau rund Ø110mm 3er SET Edelstahl 230V cw	67,95
962	Bodeneinbau rund Ø110mm 5er SET Edelstahl 230V cw	109,95
973	Bodeneinbau rund Ø110mm 10erSET Edelstahl 230V cw	219,95
3710	Bodeneinbau eckig starr 110x110mm 230V ohne LM	25,95
3713	Bodeneinbau eckig starr 110x110mm 230V 3er Pack	69,95
3735	Bodeneinbau eckig starr 110x110mm 230V 5er Pack	104,95
3375	Bodeneinbau eckig starr 110x110mm 230V 10er Pack	209,00
1738	Bodeneinbau eckig starr 1er SET LED 300 Lumen ww	28,95
1762	Bodeneinbau eckig starr 3er SET LED 300 Lumen ww	79,95
1763	Bodeneinbau eckig starr 5er SET LED 300 Lumen ww	149,95
1922	Bodeneinbau eckig starr 10er SET LED 300 Lumen ww	269,95
4038	Bodeneinbau eckig starr 1er SET LED 300 Lumen cw	29,95
4035	Bodeneinbau eckig starr 3er SET LED 300 Lumen cw	79,95
4039	Bodeneinbau eckig starr 5er SET LED 300 Lumen cw	134,95
4887	Bodeneinbau eckig starr 8er SET LED 300 Lumen cw	249,95
3542	Bodeneinbau rund starr Ø120mm GU10 ohne LM	25,95
4226	Bodeneinbau rund starr 1er SET 300 Lumen ww	27,95
4270	Bodeneinbau rund starr 3er SET 300 Lumen ww	79,95
4271	Bodeneinbau rund starr 5er SET 300 Lumen ww	129,95
4037	Bodeneinbau rund starr 1er SET 300 Lumen cw	27,95
4036	Bodeneinbau rund starr 3er SET 300 Lumen cw	79,95
4040	Bodeneinbau rund starr 5er SET 300 Lumen cw	129,95
4679	Bodeneinbau eckig schwenkbar GU10 ohne LM	66,95
4502	Bodeneinbau eckig schwenkbar 1er 300 Lm GU10 cw	64,95
4527	Bodeneinbau eckig schwenkbar 1er 300 Lm GU10 ww	64,95
4674	Bodeneinbau rund schwenkbar GU10	64,95
4690	Bodeneinbau rund schwenkbar 1er SET 300 Lumen cw	69,95
4742	Bodeneinbau rund schwenkbar 3er SET 300 Lumen cw	209,95
4744	Bodeneinbau rund schwenkbar 5er SET 300 Lumen cw	349,95
72	Kabeldurchführung Ø6-8mm IP67 für 230V	4,95
169	Kabeldurchführung Ø6-14mm IP67 für 230V	16,95
4187	Dosenmuffe Ø60mm H:180mm	27,95
4818	Dosenmuffe Ø90mm H: 240mm	39,95
3702	Bodeneinbaudose klein für unterirdischen Einbau	11,95
3724	Bodeneinbaudose groß für unterirdischen Einbau	19,95
4069	Kabelverbinder Wasserd. Kurz IP68 gerade Ø23,0	9,95
4070	Kabelverbinder Wasserd. Kurz IP68 L-Stück Ø32,0	9,95
4072	Kabelverbinder Wasserd. Kurz IP68 T-Stück Ø 32mm	9,95
2287	Kabelverbinder Wasserdicht 3pol. IP68 Ø 26,5mm	8,95

# Liefer- und Zahlungsbedingungen

## ALLGEMEINES

Diese Lieferung- und Zahlungsbedingungen sind wesentlicher Bestandteil aller Verträge mit unseren Kunden. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen mit unseren Kunden sind unwirksam, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.

Sollte ein Teil der jeweils mit unseren Kunden getroffenen vertraglichen Vereinbarungen einschließlich dieser Bedingungen unwirksam sein, so soll die Gültigkeit aller übrigen Vereinbarungen dadurch nicht berührt werden. Der unwirksame Teil der Vereinbarung ist in einer solchen Weise umzudeuten oder durch eine solche Regelung zu ersetzen, dass ihr Zweck auf zulässigem Wege erreicht wird.

## VERTRAGSABSCHLUSS

Unsere Angebote sind, sofern nichts anderes vereinbart, stets unverbindlich und freibleibend. Alle Verträge kommen erst mit Zugang der schriftlichen Auftragsbestätigung, spätestens mit Ausführung der Lieferung, zustande. Die Berichtigung von Druckfehlern und Irrtümern bleibt vorbehalten.

Die Preise sind reine Bruttopreise in EUR und verstehen sich ab Lager, inklusive der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer. Preisänderungen während der Laufzeit unseres Katalogs bzw. unserer Preislisten behalten wir uns vor. Druckfehler und Irrtümer in der Preisstellung bleiben vorbehalten.

Es kommen die am Tage der Lieferung gültigen Preise zur Anrechnung.

## LIEFERUNG

Der Versand erfolgt ab Lager Korschenbroich auf Gefahr des Empfängers, auch bei Lieferungen frei Haus. Porto- und Verpackungskosten werden nach Selbstkostenpreis berechnet.

Der Liefertermin bezeichnet den echten Warenausgang vom Lager. Im Falle höherer Gewalt, wozu auch Materialmängel, Betriebsstörungen, Streiks oder behördliche Maßnahmen – jeweils auch bei unseren Vorlieferanten – sowie nicht rechtzeitige und nicht richtige Selbstbelieferung gehören, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten oder nach eigenem Ermessen die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben. Wird dadurch die ursprünglich vereinbarte Lieferzeit um mehr als 6 Wochen überschritten, so hat der Käufer das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Schadenersatzansprüche sind in diesem Fall beiderseitig ausgeschlossen. Transportschäden müssen sofort dem jeweiligen Frachtführer gemeldet werden.

## VERPACKUNGSVERORDNUNG

Die von uns mitgelieferten Transport- und Umverpackungen werden entsprechend der Verpackungsverordnung zurückgenommen. Alle anfallenden Versandkosten für den Rücktransport gehen zu Lasten des Rücklieferanten.

## ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Die Belieferung erfolgt ausschließlich gegen Vorkasse.

## RÜCKGABEN

Rücksendungen mangelfreier Ware werden von uns nicht zur Gutschrift angenommen, es sei denn, die Rücksendung erfolgt mit unserem vorherigen Einverständnis. Bei vereinbarten Rücksendungen mangelfreier Lieferungen berechnen wir für die Aufarbeitung der Retoure eine Kostenbeteiligung von 20 % des Waren-Nettowertes. Die Rücksendung hat kostenfrei und in einwandfreiem Zustand zu erfolgen. Sonderbestellungen sind stets von der Möglichkeit der Rückgabe ausgeschlossen. Auftragsänderungen und Stornierungen bedürfen der Schriftform.

## MÄNGELRÜGEN

Erkennbare Mängel müssen unverzüglich nach Ablieferung der Ware, verborgene Mängel unverzüglich nach Entdeckung schriftlich unter genauer Angabe von Gründen gerügt werden. Die Geltendmachung jedweder Mängel ist nach Ablauf von 10 Tagen seit Empfang der Ware ausgeschlossen (Ausschlussfrist). Der bemängelte Gegenstand ist sorgfältig verpackt und kostenfrei an uns zur Überprüfung zu übersenden.

Bei berechtigten und rechtzeitigen Beanstandungen erhält der Käufer nach unserer Wahl Nachbesserung, kostenlosen Warenumtausch oder eine Warengutschrift gegen Rücksendung der Ware. Sind Nachbesserung oder Warenumtausch nicht möglich oder unzumutbar, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Schadenersatzansprüche jedweder Art, einschließlich solcher wegen angeblich verspäteter Lieferung, sind ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden wäre vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden.

## SONDERBESTELLUNGEN

Waren, welche von uns nicht katalogmäßig angeboten werden, gelten als Sonderbestellungen. Für sie ist jede Art der Gewährleistungshaft ausgeschlossen, es sei denn, dass uns grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last gelegt werden könnte.

## EIGENTUMSVORBEHALT

Sämtliche Lieferungen erfolgen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt. Bis zur Zahlung sämtlicher Forderungen des Verkäufers aus der Geschäftsbeziehung mit dem Käufer, einschließlich der Einlösung gegebener Schecks, bleibt das Eigentum an der gelieferten Ware dem Verkäufer vorbehalten. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung unserer Saldoforderung.

Ein Eigentumserwerb des Käufers an der Vorbehaltsware gemäß § 950 BGB im Falle der Verarbeitung der Vorbehaltsware zu einer neuen Sache ist ausgeschlossen. Eine etwaige Verarbeitung durch den Käufer, löst nicht das Eigentumsrecht. Bei Verarbeitung mit anderen, uns nicht gehörenden Waren durch den Käufer, steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu, im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Waren zur Zeit der Verarbeitung. Für die aus der Verarbeitung entstehende neue Sache gilt sonst das gleiche wie bei der Vorbehaltsware; sie gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen.

Der Käufer ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware berechtigt, wenn und soweit dieser Weiterverkauf im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr erfolgt.

Die Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten, und zwar gleich, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung und ob sie an einen oder mehrere Abnehmer weiterverkauft wird. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden Waren, sei es ohne, sei es nach Verarbeitung, verkauft wird, gilt die Forderung in dem zur Zeit des Verkaufs bestehenden Wertverhältnis unseres Eigentums an der Vorbehaltsware zu den übrigen Waren bzw. zu den Miteigentumsrechten anderer an den neu geschaffenen Sachen. Der Käufer ist zur Einziehung der Forderungen aus dem Weiterverkauf trotz der Abtretung ermächtigt.

Unsere Einziehungsbefugnis bleibt von der Einziehungsermächtigung des Käufers unberührt. Wir werden aber die Forderungen nicht selbst einziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Auf unser Verlangen hat der Käufer uns die Schuldner der abgetretenen Forderungen mitzuteilen und den Schuldner die Abtretung an uns anzuzeigen. Der Eigentumsvorbehalt ist in der Weise bedingt, dass mit der vollen Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsverbindung ohne weiteres das Eigentum an der Vorbehaltsware auf den Käufer übergeht und die abgetretenen Forderungen dem Käufer zustehen.

Gerät der Käufer mit der Zahlung in Verzug, so sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzufordern. Diese Rückforderung gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag. Im Falle des Verzugs sind wir darüber hinaus berechtigt, auch aus anderen Verträgen stammende Vorbehaltsware zurückzufordern, sofern sich diejenige Vorbehaltsware, wegen welcher der Zahlungsverzug eingetreten ist, nicht mehr im Besitz des Käufers befindet. Auch diese Rückforderung bleibt ohne Einfluss auf den Ablauf des bestehenden Verhältnisses.

## ERFÜLLUNGORT UND GERICHTSSTAND

Für Lieferung und Zahlung, auch für Scheckverkehr, ist für beide Teile ausschließlich Mönchengladbach vereinbart.

## DATENVERARBEITUNG

Die sich aus dem Geschäftsvorfall ergebenden Daten werden im Rahmen der Datenverarbeitung gespeichert.

Stand : April 2013

**Brunenberg GmbH**

Johann-Georg-Halske-Str. 9

41352 Korschenbroich

Tel.: 02161 / 6182-0

Fax: 02161 / 64 86 56

E-Mail: [Info@Xenon.de](mailto:Info@Xenon.de)

Internet: [www.Xenon.de](http://www.Xenon.de)



# Kontakt Daten

**Johann-Georg-Halske-Straße 9**

**41352 Korschenbroich**

**Tel.: 02161 - 61 82 0**

**Fax.: 02161 - 64 86 56**

Alle Angaben in diesem Katalog sind  
nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.  
Fehler und Irrtümer vorbehalten.

Alle Abbildungen und Angaben in diesem Katalog  
dienen zur Veranschaulichung und sind  
unverbindlich in Farbe, Form und technischen Daten.  
Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit und  
ohne Ankündigung vor.