



# Katalog Auszug 2017

## Outdoor Lampen



## Garten Strahler Garten Spots

### LED Gartenspot einstellbar Erdspiess warmweiss

Schöner feingliederiger Gartenspot mit Erdspiess und ca. 200° Schwenkbereich. Diese technisch ausgereifte Chip ob Bord LED gibt satte 500 Lumen ab bei 5 Watt Verbrauch. Ideal um Bäume, Sträucher und Pflanzen anzuleuchten.



Auch um das Gelände oder die Einfahrt auszuleuchten oder eine Anbringung am Haus ohne Erdspiess möglich. Der Gartenspot ist mit

LED Garten

Art.Nr.: 7111

### LED Gartenspot einstellbar Erdspiess kaltweiss

Schöner feingliederiger Gartenspot mit Erdspiess und ca. 200° Schwenkbereich. Diese technisch ausgereifte Chip ob Bord LED gibt satte 500 Lumen ab bei 5 Watt Verbrauch. Ideal um Bäume, Sträucher und Pflanzen anzuleuchten. Auch um das Gelände oder die Einfahrt auszuleuchten oder eine Anbringung am Haus ohne Erdspiess möglich. Energieeffizienzklasse A Technische Daten:



LED Garten

Art.Nr.: 7112

### LED Gartenspot einstellbar Erdspiess rot

Schöner feingliederiger Gartenspot mit Erdspiess und ca. 200° Schwenkbereich. Diese technisch ausgereifte Chip ob Bord LED gibt satte 500 Lumen ab bei 5 Watt Verbrauch. Ideal um Bäume, Sträucher und Pflanzen anzuleuchten. Auch um das Gelände oder die Einfahrt auszuleuchten oder eine Anbringung am Haus ohne Erdspiess möglich. Der Gartenspot ist mit 1,80m Kabel und Stecker



LED Garten

Art.Nr.: 7113

### LED Gartenspot einstellbar Erdspiess grün

Schöner feingliederiger Gartenspot mit Erdspiess und ca. 200° Schwenkbereich. Diese technisch ausgereifte Chip ob Bord LED gibt satte 500 Lumen ab bei 5 Watt Verbrauch. Ideal um Bäume, Sträucher und Pflanzen anzuleuchten. Auch um das Gelände oder die Einfahrt auszuleuchten oder eine Anbringung am Haus ohne Erdspiess möglich. Der Gartenspot ist mit 1,80m Kabel und Stecker



LED Garten

Art.Nr.: 7114

### LED Gartenspot einstellbar Erdspiess blau

Schöner feingliederiger Gartenspot mit Erdspiess und ca. 200° Schwenkbereich. Diese technisch ausgereifte Chip ob Bord LED gibt satte 500 Lumen ab bei 5 Watt Verbrauch. Ideal um Bäume, Sträucher und Pflanzen anzuleuchten. Auch um das Gelände oder die Einfahrt auszuleuchten oder eine Anbringung am Haus ohne Erdspiess möglich. Der Gartenspot ist mit 1,80m Kabel und Stecker



LED Garten

Art.Nr.: 7115

## Garten Strahler Garten Spots

### Gartenstrahler Erdspieß Schukokabel GU10 schw IP44

Leuchte mit Erdspieß incl.  
1,5m Anschlusskabel für  
230 Volt mit Stecker. Norm:  
IP44. Bestehend aus  
Druckguss Gehäuse mit  
schwarzer Front für  
Leuchtmittel GU10 bis max.  
35W. Abm.: 92x92x170mm  
Lieferung ohne  
Leuchtmittel.  
- Spannung 230V/50Hz

**GARTEN**

Art.Nr.: 3582

### Gartenstrahler Erdspieß Schukokabel GU10 silbern

Leuchte mit Erdspieß incl.  
1,5m Anschlusskabel für  
230 Volt. Mit Schukostecker  
und Kabel H05RN-F 2 x 1,0  
mm<sup>2</sup>. Bestehend aus  
Druckgussgehäuse mit  
schwarzer Front für  
Leuchtmittel GU 10 max. 35  
Watt oder GU 10 LED.  
Lieferung ohne  
Leuchtmittel.

**GARTEN**

Art.Nr.: 7081

### Gartenstrahler Erdspieß Schukokabel GU10 grün

Leuchte mit Erdspieß incl.  
1,5m Anschlusskabel für  
230 Volt. Mit Schukostecker  
und Kabel H05RN-F 2x1,0  
mm<sup>2</sup>. Bestehend aus  
Druckgussgehäuse mit  
schwarzer Front für  
Leuchtmittel GU10 max.  
35W oder GU10 LED.  
Lieferung ohne  
Leuchtmittel.

**GARTEN**

Art.Nr.: 7082

### Gartenstrahler 12V Erdspieß max. 20 W MR16

Gartenleuchte mit Erdspieß  
für 12 Volt Stromquelle.  
Für Aussen und Innen  
geeignet nach Norm IP67  
spritzwassergeschützt.  
Lieferung ohne  
Leuchtmittel!  
Es passen LED und  
Halogen Leuchtmittel mit  
Gx5,3 Fassung bis max. 20  
W.

**GARTEN**

Art.Nr.: 3576

### Gartenstrahler Erdspieß 1,5m Kabel 230 V 3er Pack

3er Pack 230 Volt Leuchte  
mit Erdspieß incl. 1,5m  
Anschlußkabel. Mit  
Schukostecker und Kabel  
H05RN-F 2x1,0 mm<sup>2</sup>.  
Bestehend aus  
Druckgussgehäuse mit  
Edelstahlplatte für  
Leuchtmittel GU10 max.  
35W oder GU10 LED.  
Lieferung ohne

**GARTEN**

Art.Nr.: 6327

### Gartenstrahler Erdspieß 1,5m Kabel 230 V 5er Pack

5er Pack 230 Volt Leuchte  
mit Erdspieß incl. 1,5m  
Anschlußkabel. Mit  
Schukostecker und Kabel  
H05RN-F 2x1,0  
mm<sup>2</sup>. Bestehend aus  
Druckgussgehäuse für  
Leuchtmittel GU10 max.  
35W oder GU10 LED.  
Lieferung ohne  
Leuchtmittel.

**GARTEN**

Art.Nr.: 6328

### Gartenstrahler Erdspieß 1,5m Kabel 230 V 10er Pack

10er Pack 230 Volt Leuchte  
mit Erdspieß incl. 1,5m  
Anschlußkabel. Mit  
Schukostecker und Kabel  
H05RN-F 2x1,0 mm<sup>2</sup>.  
Bestehend aus  
Druckgussgehäuse mit  
Edelstahlplatte für  
Leuchtmittel GU10 max.  
35W oder GU10 LED.  
Lieferung ohne

**GARTEN**

Art.Nr.: 6329

## Garten Strahler Garten Spots

### LED Gartenspot einstellbar 3W 230V Erdspiess Farbw

Leuchte mit Erdspiess  
incl. 1,5m Anschlusskabel  
für 230 Volt. Mit  
Schukostecker und Kabel  
H05RN-F 2x1,0 mm<sup>2</sup>.

Bestehend aus  
Druckgussgehäuse mit  
schwarzer Front. Mit RGB  
Lampe GU10 inklusive  
Fernbedienung.

Technische Daten Spot:

- Spannung 230V/50Hz
- Sockel: GU10
- Leuchtmittel: max. 35 W
- Anschlußkabel: 1,5m
- Anschluss:  
Schukostecker



**LED Garten**

Art.Nr.: 5895

### LED Gartenspot einstellbar 3W 230V Erdspiess rot

Schöner einstellbarer  
Gartenspot mit Erdspiess  
und ca. 200°  
Schwenkbereich. Diese  
technisch ausgereifte LED  
hat 3 Watt Verbrauch.  
Ideal um Bäume,  
Sträucher und Pflanzen  
anzuleuchten. Der  
Gartenspot ist mit 1,50m  
Kabel und Stecker nach  
Norm IP44 und  
Anschlussfertig.

Technische Daten Spot:

- Spannung 230V/50Hz
- Sockel: GU10
- Leuchtmittel: max. 35 W



**Garten**

Art.Nr.: 7853

### LED Gartenspot einstellbar 3W 230V Erdspiess gelb

Schöner einstellbarer  
Gartenspot mit Erdspiess  
und ca. 200°  
Schwenkbereich. Diese  
technisch ausgereifte LED  
hat 3 Watt Verbrauch.

Ideal um Bäume,  
Sträucher und Pflanzen  
anzuleuchten. Der  
Gartenspot ist mit 1,50m  
Kabel und Stecker nach  
Norm IP44 und  
Anschlussfertig.

Technische Daten Spot:

- Spannung 230V/50Hz
- Sockel: GU10
- Leuchtmittel: max. 35 W



**Garten**

Art.Nr.: 7852

### LED Gartenspot einstellbar 3W 230V Erdspiess grün

Schöner einstellbarer  
Gartenspot mit Erdspiess  
und ca. 200°  
Schwenkbereich. Diese  
technisch ausgereifte LED  
hat 3 Watt Verbrauch.  
Ideal um Bäume,  
Sträucher und Pflanzen  
anzuleuchten. Der  
Gartenspot ist mit 1,50m  
Kabel und Stecker nach  
Norm IP44 und  
Anschlussfertig.

Technische Daten Spot:

- Spannung 230V/50Hz
- Sockel: GU10
- Leuchtmittel: max. 35 W



**Garten**

Art.Nr.: 7851

### LED Gartenspot einstellbar 3W 230V Erdspiess blau

Schöner einstellbarer  
Gartenspot mit Erdspiess  
und ca. 200°  
Schwenkbereich. Diese  
technisch ausgereifte LED  
hat 3 Watt Verbrauch.

Ideal um Bäume,  
Sträucher und Pflanzen  
anzuleuchten. Der  
Gartenspot ist mit 1,50 bis  
2,5m Kabel und Stecker  
nach Norm IP44 und  
Anschlussfertig.

Energieeffizienzklasse A

Technische Daten Spot:

- Spannung 230V/50Hz
- Sockel: GU10



**Garten**

Art.Nr.: 7850

## Garten Strahler Garten Spots

### LED Gartenspot 6W 460 Lm 230V Erdsp. Warmweiss



LED Gartenleuchte 460 Lumen 230 Volt warmweiss mit Erdspieß. Inklusive 1,5m Anschluss-Kabel und Schutzkontakt-Stecker. Bestehend aus Druckgussgehäuse mit Edelstahlplatte für Leuchtmittel GU10. Lieferung inklusive passendem 460 Lumen Power-LED Leuchtmittel.

Energieeffizienzklasse A

Technische Daten:

- Spannung 230V/50Hz
- Sockel: GU10

LED Garten

Art.Nr:

6380

### Funksteckdosen 2er SET mit 3 Kanäle IP44 schwarz



Funksteckdosen für bequemes EIN / AUS schalten Ihrer Gartenbeleuchtung. Dieses 3 teilige SET besteht aus einer Fernbedienung die maximal 4 Stellen schalten kann. Die einzelnen SETs können auf eine Fernbedienung angelernt werden. Somit können Sie beim Kauf von 2 SETs mit einer Fernbedienung 4 Schalter schalten. Schalten Sie Ihre Teichpumpe oder Ihre Gartenspots oder Ihre Leuchtkugeln oder Ihre Gabionen einfach vom Sessel aus! Nach Norm IP44 für Aussen geeignet.

A-Leuchte

Art.Nr:

7561

### LED Gartenspot 6W 460 Lm 230V Erdsp. ww 3er Pack



3er Pack LED Gartenleuchte 460 Lumen 230 Volt warmweiss mit Erdspieß. Inklusive 1,5m Anschluss-Kabel und Schutzkontakt-Stecker. Bestehend aus Druckgussgehäuse mit Edelstahlplatte für Leuchtmittel GU10. Lieferung inklusive passender 460 Lumen LED. Energieeffizienzklasse A

Technische Daten SPOT:

- Spannung 230V/50Hz
- Sockel: GU10
- Leuchtmittel: max. 35 W

LED Garten

Art.Nr:

6339

### LED Gartenspot ALU 3x1W schwenkbar GU5,3



Schwenkbarer Erdspießstrahler mit klarer Schutzglasscheibe und austauschbarem LED-Leuchtmittel GU5,3. Mit 5m Verbindungskabel und IP67 Stecker. 38° Abstrahlwinkel. Energieeffizienzklasse A

Technische Daten:

- Anschluß: 12V
- Norm: IP63
- Sockel: Gx5,3
- LED: 3x1 Watt

LED Garten

Art.Nr:

713

## Garten Strahler Garten Spots

### LED Gartenspot 8 Watt 560 Lm 230V Erdsp. warmweiss

LED Leuchte 8 Watt 580 Lumen mit Erdspiess incl. 1,5m Anschlusskabel für 230 Volt. Mit Schuko Stecker und Kabel H05RN-F 2x1,0 mm<sup>2</sup>. Bestehend aus Druckgussgehäuse mit Frontplatte schwarz inklusive Leuchtmittel LED 10,0W mit Sockel GU 10.

Technische Daten

Strahler:

- Spannung 230 Volt 50

Hertz

- Sockel: GU10



LED Garten

Art.Nr.: 3894

### LED Gartenspot 8 Watt 580 Lm 230V Erdsp. Kaltweiss

Leuchte mit Erdspiess incl. 1,5m Anschlusskabel für 230 Volt. Mit Schukostecker und Kabel H05RN-F 2x1,0 mm<sup>2</sup>. Bestehend aus Druckgussgehäuse mit Edelstahlplatte für Leuchtmittel GU10 max. 35W oder GU10 LED.

Lieferung inklusive 6 Watt 420 Lumen LED Leuchtmittel kaltweiss.

Technische Daten:

- Spannung 230V/50Hz

- Sockel: GU10

Leuchtmittel: max. 35 W



LED Garten

Art.Nr.: 3895

### LED Gartenspot 6W 430lm 4er Pack + 4fach Verteiler

Garten Strahler SET 4er Spot mit 4-fach Verteiler und 4x warmweisse LED mit 430 Lumen.

Technische Daten

Verteiler:

- Anschluß: 230V/50Hz

- Norm: IP44

- Aussen: geeignet

- Nennstrom: max. 3500

Watt

- Material: Kunststoff

- Anschlußkabel: 2m

- Farbe: schwarz

- Maße: 400x105x110mm

Technische Daten Spot:

- Spannung 230V/50Hz



LED Garten

Art.Nr.: 6828

### LED Gartenspot 5W 400 Lm 230V Erdspieß Ww

nLED Leuchte 6,0 Watt 460 Lumen warmweiss mit Erdspiess incl. 2,5m Anschlusskabel für 230 Volt. Mit Schukostecker und Kabel H05RN-F 2x1,0 mm<sup>2</sup>. Bestehend aus Druckgussgehäuse mit Frontplatte schwarz. - Abm.: 92x92x170mm

LED 6,0W mit Sockel GU10.

Energieeffizienzklasse A

Technische Daten

Strahler:

- Spannung 230V/50Hz



LED Garten

Art.Nr.: 6509

### LED Gartenspot 7,0W 490 Lm 230V Erdsp. Ww

LED Leuchte 7,0 Watt 490 Lumen warmweiss mit Erdspiess incl. 1,5m Anschlusskabel für 230 Volt. Mit Schukostecker und Kabel H05RN-F 2x1,0 mm<sup>2</sup>. Bestehend aus Druckgussgehäuse mit Frontplatte schwarz. - Abm.: 92x92x170mm

LED 3,0W mit Sockel GU10.

Energieeffizienzklasse A

Technische Daten

Strahler:

- Spannung 230V/50Hz



LED Garten

Art.Nr.: 6507

## Garten Strahler Garten Spots

### LED Gartenspot 10W 680Lm 230V Erdsp. ww 1er Pack

LED Leuchte 10 Watt 700 Lumen mit Erdspiess incl. 1,5m Anschlusskabel für 230 Volt. Mit Schuko Stecker und Kabel H05RN-F 2x1,0 mm<sup>2</sup>. Bestehend aus Druckgussgehäuse mit Frontplatte schwarz inklusive Leuchtmittel LED 10,0W mit Sockel GU10. Energieeffizienzklasse A



**LED Garten**  
Art.Nr.: 7543

### LED Gartenspot 10W 680Lm 230V Erdsp. ww 3er Pack

3er Pack LED Leuchte 10 Watt 700 Lumen mit Erdspiess incl. 1,5m Anschlusskabel für 230 Volt. Mit Schuko Stecker und Kabel H05RN-F 2x1,0 mm<sup>2</sup>. Bestehend aus Druckgussgehäuse mit Frontplatte schwarz inklusive Leuchtmittel LED 3,0W mit Sockel GU10.



**LED Garten**  
Art.Nr.: 7544

### LED Gartenspot 10W 680Lm 230V Erdsp. ww 5er Pack

5er Pack LED Leuchte 10 Watt 700 Lumen mit Erdspiess incl. 1,5m Anschlusskabel für 230 Volt. Mit Schuko Stecker und Kabel H05RN-F 2x1,0 mm<sup>2</sup>. Bestehend aus Druckgussgehäuse mit Frontplatte schwarz inklusive Leuchtmittel LED 3,0W mit Sockel GU10.



**LED Garten**  
Art.Nr.: 7545

### LED Gartenspot 10W 680Lm 230V Erdsp. ww 10er Pack

10er Pack LED Leuchte 10 Watt 700 Lumen mit Erdspiess incl. 1,5m Anschlusskabel für 230 Volt. Mit Schuko Stecker und Kabel H05RN-F 2x1,0 mm<sup>2</sup>. Bestehend aus Druckgussgehäuse mit Frontplatte schwarz inklusive Leuchtmittel LED 3,0W mit Sockel GU10.



**LED Garten**  
Art.Nr.: 7546

### LED Gartenspot 10W 700 Lum 230V Erdsp. Cw 1er Pack

LED Gartenleuchte 10 Watt 700 Lumen 230 Volt kaltweiss mit Erdspieß. Inklusive 1,5m Anschluss-Kabel und Schutzkontakt-Stecker. Bestehend aus Druckgussgehäuse mit schwarzer Front für Leuchtmittel GU10. Lieferung inklusive



**LED Garten**  
Art.Nr.: 7547

### LED Gartenspot 10W 700Lm 230V Erdspieß Cw 3 Stück

3er Pack LED Gartenleuchte 10 Watt 700 Lumen 230 Volt kaltweiss mit Erdspieß. Inklusive 1,5m Anschluss-Kabel und Schutzkontakt-Stecker. Bestehend aus Druckgussgehäuse mit Edelstahlplatte für Leuchtmittel GU10. Lieferung inklusive



**LED Garten**  
Art.Nr.: 7548

### LED Gartenspot 10W 680Lm 230V Erdsp. cw 5er Pack

5er Pack LED Gartenleuchte 9 Watt 700 Lumen 230 Volt kaltweiss mit Erdspieß. Inklusive 1,5m Anschluss-Kabel und Schutzkontakt-Stecker. Bestehend aus Druckgussgehäuse mit Edelstahlplatte für Leuchtmittel GU10. Lieferung inklusive



**LED Garten**  
Art.Nr.: 7549

### LED Gartenspot 10W 700Lm 230V Erdsp. Cw 10er Pack

10er Pack LED Gartenleuchte 10 Watt 700 Lumen 230 Volt kaltweiss mit Erdspieß. Inklusive 1,5m Anschluss-Kabel und Schutzkontakt-Stecker. Bestehend aus Druckgussgehäuse mit Edelstahlplatte für Leuchtmittel GU10. Lieferung inklusive



**LED Garten**  
Art.Nr.: 7550

## Garten Strahler Garten Spots

### LED Gartenspot 10W mit Funkschalter ww 2er SET



2er SET Leuchte mit Erdspiess incl. 1,5m Anschlusskabel für 230 Volt und Funksteckdosen. Mit Schukostecker und Kabel H05RN-F 2x1,0 mm<sup>2</sup>. Bestehend aus Druckgussgehäuse mit schwarzer Front für Leuchtmittel GU10 max. 35W oder GU10 LED. Lieferung ohne Leuchtmittel. Funksteckdosen für bequemes EIN / AUS schalten Ihrer Gartenbeleuchtung. 3 teilige SET Funksteckdose besteht aus einer Fernbedienung die maximal 4 Stellen schalten kann.

A-Leuchte

Art.Nr:

7562

### LED Gartenspot 9 Watt mit Funkschalter cw 2er SET



Gartenspot SET 10 Watt 700 Lumen mit Funkschalter für bequemes Ein / Aus Schalten. Hier ist ein 2er SET mit sehr guter Helligkeit in kaltweiss. Damit werden die grünen Pflanzen und Bäume extrem gut in Szene gesetzt. Durch die Schwenkbare Möglichkeit ist eine genaue Ausrichtung des Lichtstrahls gewährleistet. Energieeffizienzklasse A++  
Technische Daten Spot:  
- Spannung 230V/50Hz  
- Sockel: GU10

A-Leuchte

Art.Nr:

7582

### LED Gartenspot 10W mit Funkschalter ww 4er SET



4er SET Leuchte mit Erdspiess incl. 1,5m Anschlusskabel für 230 Volt und Funksteckdosen. Mit Schuko Stecker und Kabel H05RN-F 2x1,0 mm<sup>2</sup>. Bestehend aus Druckgussgehäuse mit schwarzer Front für Leuchtmittel GU10 max. 35W oder GU10 LED. Lieferung ohne Leuchtmittel. Funksteckdosen für bequemes EIN / AUS schalten Ihrer Gartenbeleuchtung. 3 teilige SET Funksteckdose besteht aus einer Fernbedienung die maximal 4 Stellen schalten kann. Die einzelnen SETs können auf

A-Leuchte

Art.Nr:

7563

### LED Gartenspot 10W mit Funkschalter cw 4er SET



4er SET Leuchte mit Erdspiess incl. 1,5m Anschlusskabel für 230 Volt und Funksteckdosen. Mit Schuko Stecker und Kabel H05RN-F 2x1,0 mm<sup>2</sup>. Bestehend aus Druckgussgehäuse mit schwarzer Front für Leuchtmittel GU10 max. 35W oder GU10 LED. Lieferung ohne Leuchtmittel. Funksteckdosen für bequemes EIN / AUS schalten Ihrer Gartenbeleuchtung. 3 teilige SET Funksteckdose besteht aus einer

A-Leuchte

Art.Nr:

7583

## Garten Strahler Garten Spots

### LED Gartenspot 6W 430Lm 230V Erdsp. ww 10erPac



10er Pack LED Gartenleuchte 340 Lumen 230 Volt warmweiss mit Erdspieß. Inklusive 1,5m Anschluss-Kabel und Schutzkontakt-Stecker. Bestehend aus Druckgussgehäuse mit Edelstahlplatte für Leuchtmittel GU10. Lieferung inklusive passendem 340 Lumen Power-LED Leuchtmittel. Energieeffizienzklasse A  
Technische Daten:  
- Spannung 230V/50Hz  
- Sockel: GU10

**LED Garten**

Art.Nr:

6383

### LED Gartenspot 6W 430Lm 230V Erdsp. cw 10erPack



10er Pack LED Gartenleuchte 450 Lumen 230 Volt kaltweiss mit Erdspieß. Inklusive 2,5m Anschluss-Kabel und Schutzkontakt-Stecker. Bestehend aus Druckgussgehäuse mit schwarzer Frontplatte für Leuchtmittel GU10. Lieferung inklusive passendem 450 Lumen Power-LED Leuchtmittel in der Lichtfarbe kaltweiss. Energieeffizienzklasse A  
Technische Daten Spot:  
- Spannung 230V/50Hz  
- Sockel: GU10

**LED Garten**

Art.Nr:

7126

### LED Gartenspot 6W 430Lm 230V Erdsp. cw 10erPack



10er Pack LED Gartenleuchte 430 Lumen 230 Volt kaltweiss mit Erdspieß. Inklusive 1,5m Anschluss-Kabel und Schutzkontakt-Stecker. Bestehend aus Druckgussgehäuse mit Edelstahlplatte für Leuchtmittel GU10. Lieferung inklusive passendem 430 Lumen LED Leuchtmittel. Energieeffizienzklasse A+  
Technische Daten SPOT:  
- Spannung 230V/50Hz

**LED Garten**

Art.Nr:

6376

### LED Gartenspot 6W 460 Lm 230V Erdsp. ww 5er Pack



5er Pack LED Gartenleuchte 460 Lumen 230 Volt warmweiss mit Erdspieß. Inklusive 1,5m Anschluss-Kabel und Schutzkontakt-Stecker. Bestehend aus Druckgussgehäuse mit Edelstahlplatte für Leuchtmittel GU10. Lieferung inklusive passendem 460 Lumen Power-LED Leuchtmittel. Energieeffizienzklasse A  
Technische Daten:  
- Spannung 230V/50Hz  
- Sockel: GU10

**LED Garten**

Art.Nr:

6382

## Garten Strahler Garten Spots

### LED Gartenspot 3,5W 300 Lm 230V Erdsp. Kaltweis

Runder Fluter mit LED Lampe und mit Erdspieß incl. 2,5m Anschlusskabel für 230 Volt. Mit Schukostecker und Kabel H05RN-F 2x1,0 mm<sup>2</sup>. Bestehend aus Druckgussgehäuse mit Frontplatte schwarz. Lieferung mit LED Leuchtmittel 4,5 Watt 300 Lumen in warmweiss. Technische Daten Fluter:  
- Spannung 230V/50Hz  
- Sockel: GU10  
- Leuchtmittel: max. 35 W  
Anschlusskabel: 2,5m

**LED Garten**

Art.Nr.: 3031

### LED Gartenspot 4,5W 350 Lm 230V Erdsp. cw 3er Pack

3er Pack LED Gartenleuchte 340 Lumen 230 Volt warmweiss mit Erdspieß. Inklusive 1,5m Anschluss-Kabel und Schutzkontakt-Stecker. Bestehend aus Druckgussgehäuse mit Edelstahlplatte für Leuchtmittel GU10. Lieferung inklusive passendem 340 Lumen Power-LED Leuchtmittel. Energieeffizienzklasse A Technische Daten:  
- Spannung 230V/50Hz  
- Sockel: GU10

**LED Garten**

Art.Nr.: 6381

### LED Gartenspot 4W 280 Lm 230V Erdsp. Ww

LED Leuchte 3,0 Watt 270 Lumen mit Erdspieß incl. 2,5m Anschlusskabel für 230 Volt. Mit Schukostecker und Kabel H05RN-F 2x1,0 mm<sup>2</sup>. Bestehend aus Druckgussgehäuse mit Frontplatte schwarz.- Abm.: 92x92x170mm



inklusive Leuchtmittel LED 3,0W mit Sockel GU10. Energieeffizienzklasse A Technische Daten Strahler:

**LED Garten**

Art.Nr.: 6506

### LED Gartenspot 4W 300 Lm 230V Erdsp. Warmweiss

LED Gartenleuchte 270 Lumen 230 Volt warmweiß mit Erdspieß. Inklusive 1,5m Anschluss-Kabel und Schutzkontakt-Stecker. Bestehend aus Druckgussgehäuse mit Edelstahlplatte für Leuchtmittel GU10. Lieferung inklusive passendem 270 Lumen LED Leuchtmittel. Technische Daten SPOT:  
- Spannung 230V/50Hz  
- Sockel: GU10  
Leuchtmittel: max. 25 W

**LED Garten**

Art.Nr.: 6337

### LED Gartenspot 4W 300 Lm 230V Erdsp. ww 5er Pack

5er Pack LED Gartenleuchte 270 Lumen 230 Volt warmweiss mit Erdspieß. Inklusive 1,5m Anschluss-Kabel und Schutzkontakt-Stecker. Bestehend aus Druckgussgehäuse mit Edelstahlplatte für Leuchtmittel GU10. Lieferung inklusive passendem 270 Lumen LED Leuchtmittel. Energieeffizienzklasse A+ Technische Daten SPOT:  
- Spannung 230V/50Hz  
- Sockel: GU10

**LED Garten**

Art.Nr.: 6375

## Garten Strahler Garten Spots

### LED Gartenspot 6W 370 Lm 230V Erdsp. Kaltweiss

LED Gartenleuchte 370 Lumen 230 Volt warmweiss mit Erdspieß. Inklusive 1,5m Anschluss-Kabel und Schutzkontakt-Stecker. Bestehend aus Druckgussgehäuse mit Edelstahlplatte für Leuchtmittel GU10. Lieferung inklusive passendem 370 Lumen LED



**LED Garten**

Art.Nr.: 6338

### LED Gartenspot 6W 370 Lm 230V Erdsp. Cw

LED Leuchte 3,5 Watt 370 Lumen kaltweiss mit Erdspieß incl. 2,5m Anschlusskabel für 230 Volt. Mit Schukostecker und Kabel H05RN-F 2x1,0 mm². Bestehend aus Druckgussgehäuse mit Frontplatte schwarz.- Abm.: 92x92x170mm



**LED Garten**

Art.Nr.: 6508

### LED Gartenspot 6W 370 Lm 230V Erdsp. cw 10er P.

10er Pack LED Gartenleuchte 370 Lumen 230 Volt kaltweiss mit Erdspieß. Inklusive 1,5m Anschluss-Kabel und Schutzkontakt-Stecker. Bestehend aus Druckgussgehäuse mit Edelstahlplatte für Leuchtmittel GU10. Lieferung inklusive



**LED Garten**

Art.Nr.: 6379

### LED Gartenspot 6W 370 Lm 230V Erdsp. cw 5er Pack

5er Pack LED Gartenleuchte 370 Lumen 230 Volt kaltweiss mit Erdspieß. Inklusive 1,5m Anschluss-Kabel und Schutzkontakt-Stecker. Bestehend aus Druckgussgehäuse mit Edelstahlplatte für Leuchtmittel GU10. Lieferung inklusive



**LED Garten**

Art.Nr.: 6378

### LED Gartenspot 6W 420 Lm 230V Erdsp. cw 3er Pack

3er Pack LED Gartenleuchte 390 Lumen 230 Volt kaltweiss mit Erdspieß. Inklusive 1,5m Anschluss-Kabel und Schutzkontakt-Stecker. Bestehend aus Druckgussgehäuse mit Edelstahlplatte für Leuchtmittel GU10. Lieferung inklusive



**LED Garten**

Art.Nr.: 6377

### LED Gartenspot 6W 430 Lm 230V Erdsp. Ww

LED Gartenleuchte 430 Lumen 230 Volt warmweiss mit Erdspieß. Inklusive 2,5m Anschluss-Kabel und Schutzkontakt-Stecker. Bestehend aus Druckgussgehäuse mit Edelstahlplatte für Leuchtmittel GU10. Lieferung inklusive passendem 430 Lumen LED



**LED Garten**

Art.Nr.: 6145

### LED Gartenspot 6W 420 Lm 230V Erdsp. Cw

LED Leuchte 6,0 Watt 420 Lumen kaltweiss mit Erdspieß incl. 2,5m Anschlusskabel für 230 Volt. Mit Schukostecker und Kabel H05RN-F 2x1,0 mm². Bestehend aus Druckgussgehäuse mit Frontplatte schwarz.- Abm.: 92x92x170mm



**LED Garten**

Art.Nr.: 6510

# Liefer- und Zahlungsbedingungen

## ALLGEMEINES

Diese Liefer- und Zahlungsbedingungen sind wesentlicher Bestandteil aller Verträge mit unseren Kunden. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen mit unseren Kunden sind unwirksam, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.

Sollte ein Teil der jeweils mit unseren Kunden getroffenen vertraglichen Vereinbarungen einschließlich dieser Bedingungen unwirksam sein, so soll die Gültigkeit aller übrigen Vereinbarungen dadurch nicht berührt werden. Der unwirksame Teil der Vereinbarung ist in einer solchen Weise umzusetzen oder durch eine solche Regelung zu ersetzen, dass ihr Zweck auf zulässigem Wege erreicht wird.

## VERTRAGSABSCHLUSS

Unsere Angebote sind, sofern nichts anderes vereinbart, stets unverbindlich und freibleibend. Alle Verträge kommen erst mit Zugang der schriftlichen Auftragsbestätigung, spätestens mit Ausführung der Lieferung, zustande. Die Berichtigung von Druckfehlern und Irrtümern bleibt vorbehalten.

Die Preise sind reine Nettopreise in EUR und verstehen sich ab Lager, zuzüglich der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer. Preisänderungen während der Laufzeit unseres Katalogs bzw. unserer Preisliste behalten wir uns vor. Druckfehler und Irrtümer in der Preisstellung bleiben vorbehalten. Es kommen die am Tage der Lieferung gültigen Preise zur Anwendung.

## LIEFERUNG

Der Versand erfolgt ab Lager Korschbroich auf Gefahr des Empfängers; auch bei Lieferungen frei Haus. Porto- und Verpackungskosten werden nach Selbstkostenpreis berechnet.

Der Liefertermin bezeichnet den echten Warenschick vom Lager. Im Falle höherer Gewalt, wozu auch Materialmängel, Betriebsstörungen, Streiks oder behördliche Maßnahmen – jeweils auch bei unseren Vorlieferanten – sowie nicht rechtzeitig und nicht richtige Selbstlieferung gehören, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten oder nach eigenem Ermessen die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben. Wird dadurch die ursprünglich vereinbarte Lieferzeit um mehr als 6 Wochen überschritten, so hat der Käufer das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Schadenersatzansprüche sind in diesem Fall beiderseitig ausgeschlossen. Transportschäden müssen sofort dem jeweiligen Frachtführer gemeldet werden.

## VERPACKUNGSVERORDNUNG

Die von uns mitgelieferten Transport- und Umverpackungen werden entsprechend der Verpackungsverordnung zurückgenommen. Alle anfallenden Verandakosten für den Rücktransport gehen zu Lasten des Rücklieferanten.

## ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Bei Einzelbestellungen erfolgt die Belieferung gegen Vorkasse abzüglich 3 % Skonto. Alle Rechnungen sind innerhalb 10 Tagen abzüglich 2 % Skonto oder innerhalb 30 Tagen netto zahlbar. Bei Teilnahme am Einzugsverfahren gewähren wir sofort 3 % Skonto oder 30 Tage netto. Es zählt in jedem Fall das Rechnungsdatum. Schecks werden von uns nur erfüllungshaber, Wechsel nicht als Zahlungsmittel, angenommen. Bei Überschreitung des Zahlungsziels behalten wir uns die Berechnung von Verzugszinsen vor. Der Käufer ist nicht berechtigt, wegen eventueller Gewährleistungsansprüche den Kaufpreis zurückzuhalten oder mit nicht anerkannten oder nicht rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufzurechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen. Nach Vertragsabschluss uns bekannt werdende Umstände, die geeignet sind, Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Käufers aufkommen zu lassen, haben die sofortige Fälligkeit unserer ausstehenden Forderungen zur Folge. Für noch vorliegende, nicht ausgeführte Lieferungsverträge können wir Vorkasse verlangen bzw. unter Ausschluss irgendwelcher Schadenersatzansprüche gegen uns vom Vertrag zurücktreten.

## RÜCKGABEN

Rücksendungen mangelfreier Ware werden von uns nicht zur Gutschrift angenommen, es sei denn: die Rücksendung erfolgt mit unserem vorherigen Einverständnis. Bei vereinbarten Rücksendungen mangelfreier Lieferungen berechnen wir für die Aufarbeitung der Retoure eine Kostenbeteiligung von 20 % des Waren-Nettowertes. Die Rücksendung hat kostenfrei und in einwandfreiem Zustand zu erfolgen. Sonderbestellungen sind stets von der Möglichkeit der Rückgabe ausgeschlossen. Auftragsänderungen und Stornierungen bedürfen der Schriftform.

## MÄNGELRÜGEN

Erkennbare Mängel müssen unverzüglich nach Ablieferung der Ware, vorbestehende Mängel unverzüglich nach Entdeckung schriftlich unter genauer Angabe von Gründen gerügt werden. Die Geltendmachung jedweder Mängel ist nach Ablauf von 10 Tagen seit Empfang der Ware ausgeschlossen (Ausschlussfrist). Der bemängelte Gegenstand ist sorgfältig verpackt und kostenfrei an uns zur Überprüfung zu übersenden.

Bei berechtigten und rechtzeitigen Beanstandungen erhält der Käufer nach unserer Wahl Nachbesserung, kostenlosen Warenumtausch oder eine Warengutschrift gegen Rücksendung der Ware. Sind Nachbesserung oder Warenumtausch nicht möglich oder unzumutbar, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Schadenersatzansprüche jedweder Art, einschließlich solcher wegen angeblich verspäteter Lieferung, sind ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden wäre vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht worden.

## SONDERBESTELLUNGEN

Waren, welche von uns nicht katalogmäßig angeboten werden, gelten als Sonderbestellungen. Für sie ist jede Art der Gewährleistunghaftung ausgeschlossen, es sei denn, dass uns grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last gelegt werden können.

## EIGENTUMSVORBEHALT

Sämtliche Lieferungen erfolgen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt. Bis zur Zahlung sämtlicher Forderungen des Verkäufers aus der Geschäftsbeziehung mit dem Käufer einschließlich der Einlösung gegebener Schecks, bleibt das Eigentum an der gelieferten Ware dem Verkäufer vorbehalten. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung unserer Balddorderung.

Ein Eigentumserwerb des Käufers an der Vorbehaltsware gemäß § 950 BGB im Falle der Verarbeitung der Vorbehaltsware zu einer neuen Sache ist ausgeschlossen. Eine etwaige Verarbeitung durch den Käufer, löst nicht das Eigentumsrecht. Bei Verarbeitung mit anderen uns nicht gehörenden Waren durch den Käufer, steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu, im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Waren zur Zeit der Verarbeitung. Für die aus der Verarbeitung entstehende neue Sache gilt sonst das gleiche wie bei der Vorbehaltsware, wie gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen.

Der Käufer ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware berechtigt, wenn und soweit dieser Weiterverkauf im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr erfolgt. Die Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten, und zwar gleich, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung und ob sie an einen oder mehrere Abnehmer weiterverkauft wird. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden Waren, sei es ohne, sei es nach Verarbeitung, verkauft wird, gilt die Forderung in dem zur Zeit des Verkaufs bestehenden Rechtsverhältnis unseres Eigentums an der Vorbehaltsware zu den übrigen Waren bzw. zu den Miteigentumsrechten anderer an den neu geschaffenen Sachen. Der Käufer ist zur Einziehung der Forderungen aus dem Weiterverkauf trotz der Abtretung ermächtigt.

Unsere Einziehungsbefugnis bleibt von der Einziehungsermächtigung des Käufers unberührt. Wir werden aber die Forderungen nicht selbst einziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Auf unser Verlangen hat der Käufer uns die Schuldner der abgetretenen Forderungen mitzuteilen und den Schuldner die Abtretung an uns anzuzeigen. Der Eigentumsvorbehalt ist in der Weise bedingt, dass mit der vollen Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsverbindung ohne weiteres das Eigentum an der Vorbehaltsware auf den Käufer übergeht und die abgetretenen Forderungen dem Käufer zustehen.

Gemäß der Käufer mit der Zahlung in Verzug, so sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzufordern. Diese Rückforderung gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag. Im Falle des Verzugs sind wir darüber hinaus berechtigt, auch aus anderen Verträgen stammende Vorbehaltsware zurückzufordern, sofern sich dergleichen Vorbehaltsware wegen welcher der Zahlungsverzug eingetreten ist, nicht mehr im Besitz des Käufers befindet. Auch diese Rückforderung bleibt ohne Einfluss auf den Ablauf des bestehenden Rechtsverhältnisses.

## ERFÜLLUNGORT UND GERICHTSSTAND

Für Lieferung und Zahlung, auch für Scheckverkehr, ist für beide Teile ausschließlich Mönchengladbach vereinbart.

## DATENVERARBEITUNG

Die sich aus dem Geschäftsvorfall ergebenden Daten werden im Rahmen der Datenverarbeitung gespeichert.

Stand: April 2013

**Brunenberg GmbH**

Johann-Georg-Halske-Str. 9

41352 Korschbroich

Tel.: 02161 / 6182-0

Fax: 02161 / 64 86 56

E-Mail: [Info@Xenon.de](mailto:Info@Xenon.de)

Internet: [www.Xenon.de](http://www.Xenon.de)



## **Kontakt Daten**

**Johann-Georg-Halske-Straße 9**

**41352 Korschenbroich**

**Tel.: 02161 - 61 82 0**

**Fax.: 02161 - 64 86 56**

**E-Mail: [info@xenon.de](mailto:info@xenon.de)**

Alle Angaben in diesem Katalog sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.  
Fehler und Irrtümer vorbehalten.

Alle Abbildungen und Angaben in diesem Katalog  
dienen zur Veranschaulichung und sind  
unverbindlich in Farbe, Form und technischen Daten.

Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit und ohne Ankündigung vor.  
Wir liefern ausdrücklich nach unseren Liefer - und Zahlungsbedingungen.